

Indice de Contenido

[Introducción al QXCI](#)
[Uso del QXCI](#)
[Requerimientos básicos del sistema](#)
[Prepare su ordenador](#)
[Software](#)
[La edad digital](#)
[Instalación inicial](#)
[La inconsciencia](#)
[La medicina del Dr. Nelson - Int a la filosofía del tratamiento con el QXCI](#)
[Qué es salud](#)
[Flujo de la enfermedad](#)
[Filosofía de la medicina](#)
[Consejos para el paciente](#)
[Reglas de los electrodos](#)
[Comienzo del menú principal](#)
[Entrenamiento multimedia](#)
[Ayuda de operación del QXCI](#)
[Dejar de mostrar consejos \(Hints\)](#)
[Contraseña](#)
[Datos demográficos \(Demographics\) - I](#)
[Preparar un paciente nuevo o recuperar un informe de un paciente existente](#)
[Protocolos de la prueba del bienestar y el informe del reporte del bienestar](#)
[Terapia familiar NLP](#)
[Pruebas de inteligencia](#)
[Sugerencias para la primera visita](#)
[Datos demográficos \(Demographics\) - II](#)
[Biorritmos \(Biorythms\)](#)
[Biofeedback](#)
[Consciencia después de las pruebas](#)
[Segundas visitas](#)

[Homotoxicología](#)
[Gráfico de Vincents y Bioenergéticos](#)
[Activación homeopática](#)
[Programa de carga](#)
[Explorar potencia](#)
[Energía desde bandeja de prueba](#)
[Repertorio homeopático](#)
[Perfil de riesgo](#)
[Terapia energética y electroterapia interactiva con bioresonancia](#)
[Terapias automáticas](#)
[Hololingüísticas](#)
[Doble potencia](#)
[Apuntes \(Notes\)](#)
[Datos de informe \(Report Data\)](#)
[Informe](#)
[Terapia de voz \(Para el análisis de sobre tonos\)](#)
[Terapia de música de relajación](#)
[Rezo auditivo](#)
[Herramientas \(Tools\)](#)
[Terapias cronometradas, super aprendizaje y terapia de música](#)
[Terapia de campo Orgone](#)
[Terapias cronometradas](#)
[Rectificado](#)
[Sugerencias de empleo simple](#)
[Guía abreviada de Navegación del QXCI](#)
[El pulso arterial](#)
[Curación espiritual energética](#)
[Alergias espinales y sarcodes](#)
[Alersodes](#)
[Cráneo Sacral](#)
[Acelerador de crecimiento emocional NLP](#)

[Auscultocardiograma QXCI](#)
[El monitor fetal 'Fetaphone QX' / El monitor fetal pasivo anteparto](#)
[Calibración o apretón de manos del QXCI con el paciente](#)
[Procedimiento de pruebas o el proceso Xrroid](#)
[Función de botones](#)
[Programa de terapia desatendida](#)
[Lista abreviada de terapias QXCI](#)
[Electro Hipnósis](#)
[Exploración de cara y cuerpo](#)
[Prueba de reacción individual](#)
[Programa dental](#)
[Prueba del músculo TMJ](#)
[Sonda dental de punto](#)
[Ecocardiología](#)
[Programa de salud animal](#)
[¿Cuánto tiempo? ¿Cuán tan a menudo?](#)

[Sárcode corto Rx, iridiología y reflexología](#)
[¿Qué es subespacio?](#)
[El poder del rezo](#)
[Reactividad Vs. Resonancia](#)
[El efecto Xrroid](#)
[Canales de Información del QXCI](#)
[Sumario](#)
[Información e interconexión](#)
[Activación de software](#)
[Auto diagnóstico bajo EEG y la pantalla ECG](#)
[Solución de errores](#)
[Acuerdo de licencia](#)
[Contrato de garantía](#)
[Eficacia](#)
[Seguridad](#)
[Certificado de Seguridad Eléctrica](#)
[Certificado de Testado Eléctrico](#)
[Certificado de Calidad](#)

INTRODUCCIÓN AL QXCI

El QXCI (Quantum Xrroid Consciousness Interface), es un sofisticado sistema de prediagnóstico con la mayoría de sus funciones aplicadas automáticamente. El sistema de auto-foco usa un eslabón de terapia para probar, auto corregir y auto calibrarse. El sistema hace correcciones a velocidades de más de una centésima de un segundo.

La parte más complicada es aprender a manejar el Sistema Operativo Windows. En un promedio de diez pacientes usted se familiarizará con el programa a un nivel bastante aceptable. Esperamos que nadie sea tan presuntuoso como para intentar tratar pacientes desde la primera vez que usa el sistema. No cometa el error de en el primer día pretender tratar a sus pacientes más enfermos o de difícil prediagnóstico. El sistema es solo una herramienta y al final dependerá de la pericia del terapeuta. Cualquier terapia nueva toma algún tiempo en asimilarse y aprenderse.

Esta guía ha sido diseñada para dar tan solo unas bases sobre el uso básico del sistema. Aunque el QXCI posee más de 250 funciones usted no necesitará usarlas todas a la vez y cada día con cada paciente. El hecho que usted disponga de aire acondicionado en su coche, no significa que lo usa cada día; o que cuando emplea un cuchillo suizo usa todas las cuchillas a la vez.

De las más de 250 funciones autónomas del sistema, algunas contienen más de 300 sub-opciones variables. En conjunto son miles de terapias variables y opciones de prediagnóstico. Hacer una demostración más o menos completa de todas las funciones toma de tres a cuatro horas. Ya que la capacidad de concentración promedio de nuestras mentes funciona en tramos de aproximadamente 10 minutos, aconsejamos que las demostraciones sean cortas y concisas.

Las mentes promedio intentan reducir las descripciones simples a diez segundos y por tanto se pueden saturar fácilmente por el potencial total del dispositivo. Una mente sobrecargada es propensa para temer, ser celosa e incluso ser vengativa. Las mentes cortas ven la tecnología nueva como una amenaza, las mentes desarrolladas ven la tecnología nueva como una oportunidad.

El sistema básico es a menudo más que suficiente. Pero hemos incorporado algunos elementos

sorprende en el sistema para mantenerle aprendiendo de por vida. El software hace una conexión eléctrica y subespacial con el paciente a través de los nodos eléctricos conectados al puerto paralelo del ordenador, o a través del eslabón subespacial del software trinario del aparato. Sugerimos al terapeuta entrenarse adecuadamente en el uso de este programa. La Universidad Internacional Médica de Educación Natural (IMUNE) ofrece cursos asistenciales o a distancia en el Internet, para aquellos que quieran ampliar sus conocimientos sobre este sofisticado dispositivo médico.

Un sencillo curso (en inglés) es suministrado en el CD de instalación. Este manual de usuario suministra la operación básica del software, pero no suministra la interpretación médica o el asesoramiento médico. Este programa es sólo un instrumento para el médico, así que no se hace ningún reclamo publicitario sobre propiedades medicinales del mismo. El Diccionario de Enfermedad no suministra ningún asesoramiento médico.

Los resultados clínicos y experimentales están contenidos en la primera edición del 'Diario de la Ciencia Médica y Homeopática'. Allí se consigna teoría básica de reactividad electro-fisiológica, Xrroid y los resultados clínicos de pruebas. Una revisión de esta literatura es sugerida, al menos los extractos. Hay muchos textos, ayudas y consejos, pero nada es igualable a una conferencia sobre el QXCI.

Usted puede fácilmente aprender el uso de los botones. Practique usándolos para familiarizarse con el programa. Una lista completa de estudios, artículos e investigación, se encuentran en el botón 'Research' en la primera pantalla y la pantalla de prueba.

En el tratado Promorpheus, el Dr. William Nelson ha simplificado el estudio de la ciencia médica a su forma básica: la conciencia. Las teorías extra-dimensionales han sido probadas y comprobadas por el Dr. Nelson, para desarrollar un modelo de sistema de vida. El sistema trivector mide voltaje, amperaje, resistencia, frecuencias, etc. Para calcular la inducción, capacidad, resonancia y conductividad del sistema reactivo del cuerpo sobre un período de tiempo. Así que podemos calcular y modelar la conexión de cuerpo / mente, a partir de estos factores multi-dimensionales. La naturaleza cuántica del sistema biológico humano permite al interfaz del ordenador dar valores numéricos.

Adaptando el trabajo de Becker, Priori, Beardall y otros, el Dr. Nelson ha desarrollado un sistema informatizado capaz de:

- Desarrollar el potencial de la corriente continua en una diminuta multi señal para regenerar células del cuerpo humano.
- Convertir, mediante el uso de técnicas como la diferenciación y re diferenciación, a un conjunto masivo de señales en señales multi-fractales.
- Análisis no lineales que desarrollan multi-señales para mediar los tejidos más profundos.

Esto puede ser usado para estimular la función inmunológica, destruir patógenos, desintoxicar y liberar radicales y otros. Este es un dispositivo energético médico que puede ser usado para el anti-envejecimiento, la inversión de enfermedades, la terapia de cáncer, el rejuvenecimiento y como eje central de otras terapias de auto-enfoque.

Esta nueva poderosa terapia, ha hecho del QXCI v8.88 un sistema muy superior a sus antepasados. Las teorías científicas sobre la que se funda este dispositivo son contenidas en las 1250 páginas del Promorpheus, publicado en 1982. El dispositivo QXCI ha sido objeto de más de 300 artículos de investigación publicados en diarios médicos. El dispositivo QXCI se estudia en facultades de medicina desde 1995. La historia que precede a este dispositivo tecnológico es apasionante y voluminosa.

Este no es un aparato experimental. Así que lea, documéntese, use, disfrute y ayude a curar a sus pacientes. Para tener acceso a esta información se ha incluido un folder biofeedback en la carpeta clasp32 también en la pantalla de presentación. ¡Sobre 100 Mb de información!

El dispositivo QXCI contiene muestras de miles de homeopáticos almacenados en la memoria. Los modelos de energía trivector de los mismos están también almacenados en el programa. El modelo de energía trivector de un remedio esta calibrado a un punto, donde el modelo del paciente sea variable o reactivo. De manera que podemos medir la reacción de paciente a miles en elementos. Estos elementos están catalogados bajo las siguientes directrices:

- Sarcodes: Tejido sano, usado para la reconstrucción y desintoxicación de tejidos.
- Nosodes: Tejido enfermo o infeccioso, usado para la construcción inmunológica.
- Alersodes: Para la desentización de alérgicas.
- Isodes: Toxinas no orgánicas como el DDT que en la forma diluida se usan para la desintoxicación.
- Nutricionales: Aminoácidos, minerales, vitaminas, enzimas, etc.
- Homeopáticos clásicos: Hierbas, hierbas chinas y demás remedios naturopáticos.

La Medición de la reacción del paciente a estos compuestos a una velocidad biológica rápida, se le conoce como Xrroid, Registrado por primera vez con el FDA en 1989.

El dispositivo QXCI activa estos compuestos en el paciente. La base del dispositivo QXCI es la capacidad de medir el modelo de energía del paciente y tratar aberraciones en el campo de energía. Usted puede agregar estos suplementos en la terapia.

[Volver a Indice](#)

USO DEL QXCI

Este apartado ha sido diseñado para el emplearse como un dispositivo de:

Biofeedback: Es decir, la medición de una respuesta fisiológica y la retro alimentación de esta al sujeto (paciente). El sistema cataloga y tabula el complejo potencial de las reacciones electro-fisiológicas del paciente.

Estimulación Eléctrica Transcutánea de los Tejidos Nervios: Detecta y ayuda a reducir la tensión. Las mediciones del sistema interpretan las reacciones potenciales del paciente para aplicarle las estimulaciones más adecuadas.

- La exactitud médica del dispositivo es limitada (85% fiabilidad) y como tal, los resultados no pueden ser tratados como un diagnóstico completo. Este dispositivo no es de

diagnóstico, las lecturas del mismo se proponen como prediagnóstico.

- El terapeuta deberá usar estos datos sabiamente y corroborar los resultados con más pruebas médicas. Algunas de estas se encuentran en el 'diccionario de enfermedades'.
- Este dispositivo es sano y seguro, por lo tanto no supone ningún riesgo para el paciente. Las ventajas potenciales pueden ser bastante asombrosas.
- El solucionador de problemas, las certificaciones, y el acuerdo de licencia están en el final de este manual.

[Volver a Indice](#)

REQUERIMIENTOS BASICOS DEL SISTEMA

- Sistema Operativo Windows 98 (no Windows NT), o posterior
- Memoria RAM de 64 MB
- Espacio en el Disco Duro de 1 Gb, después la instalación.
- Unidad CD Rom.
- Tarjeta de Sonido de alta calidad.
- Monitor a color. Vídeo tarjeta de 65535 o más colores
- Los monitores de pantalla planos son más seguros. La pantalla óptima para la operación es una pantalla que permita 1024X768 pixeles. Esto le permitirá ver todas las funciones sin la necesidad de desplazarse por el monitor
- Asegúrese de operar el sistema sólo con un protector de línea médico sano o con batería. Los ordenadores 'Toshiba' a veces pueden tener un chip de acceso temporizador diferente, por lo que no son recomendables.

[Volver a Indice](#)

PREPARE SU ORDENADOR

- El sistema QXCI no opera bajo el entorno Windows NT porque este no apoya interfaces de puerto paralelos lo suficientemente bien como para permitir que la interfaz de datos QX funcione adecuadamente.
- No use ningún otro programa durante la operación del QXCI. Desactive cualquier programa que se instale automáticamente en el menú de inicio, aún si se dispone de suficiente memoria RAM otro programa puede interferir con el QXCI.
- Asegúrese que el negro no es el color 'defecto' usado en ninguna parte de su pantalla, verificando en el menú desplegable configuración / panel de control / pantalla / apariencia. El color negro puede causar un nombre en blanco o negro en el programa QX.
- Asegúrese de establecer las opciones de 'salvar pantalla' o 'ahorrador de energía' a al menos 60 minutos para que estos no se activen durante algunas de las largas terapias durante la operación QXCI. Algunas de las interrupciones ocasionadas por Windows pueden durar hasta 40 minutos.
- Ajuste la definición de píxeles de la pantalla 1024x768 píxeles para maximizar la visión de los gráficos. Usar una pantalla de baja radiación, de cristal líquido o alumbrado oscuro, reducen el peligro para la salud. Una buena pantalla es buena para los ojos también. No intente ahorrar dinero en la pantalla. El dispositivo QXCI reducirá daños al CPU pero no puede disminuir los daños ocasionados por imágenes producidas por un tubo negro de orticón.
- En 1999 descubrimos que algunos 'hombres de negocios' coreanos (elementos inescrupulosos en realidad), vendían el sistema QXCI por más de US\$ 45,000. Este sistema era arcaico y no podía ser puesto al día (updated). El precio no era de feria. No solo era ilegal sino que también dañino, algo se tenía que hacer al respecto... Y lo hicimos. Algunos individuales continúan cometiendo fraude vendiendo copias ilegales del QXCI. Ya que el QXCI es el software cibernético médico más potente y mejor valorado hoy por hoy,

comprendemos que siempre habrá alguna persona llena de avaricia que intentará engañar al público.

- Para protegerle le pedimos que actualice su sistema al menos una vez al año. Puede conseguir los archivos correspondientes a través de Internet. Descárguelos en la carpeta clasp32/programs. Si usted no tiene acceso a Internet, póngase en contacto con su distribuidor autorizado quien le enviará la actualización correspondiente.

[Volver a Indice](#)

SOFTWARE

Actualmente se encuentran en el mercado muchos sistemas de diagnóstico de medicina energética. Hay también muchos sistemas terapéuticos que usan la medicina energética o la terapia de bioresonancia. Este es el primer dispositivo de su clase en aplicar ambos sistemas en una operación simultánea. Esto permite el auto-enfoque de terapia y diagnóstico.

Un dispositivo Bicom depende del doctor o terapeuta que ejecute las modalidades de tratamiento. Si cogemos una cámara, las probabilidades de enfocarla manualmente perfectamente a la primera, en unos pocos segundos son aproximadamente de un millón en una. Con este dispositivo el ordenador puede perfectamente auto-enfocar la terapia ajustando las modalidades de sistema al paciente. Este sistema usa un sistema de 'número borroso' que ajusta la terapia en la misma manera que una cámara de auto-foco. El análisis matemático de este sistema es contenido en el libro 'Promorpheus' que detalla los cálculos matemáticos de transferencia de forma.

La sensibilidad de este programa de reactividad electro-fisiológica está calibrado para reacciones máximas y así identificar rápidamente los menores signos de enfermedad, toxicidad, infección y dolencia. Los resultados deben ser evaluados con la confirmación de pruebas médicas y segundas opiniones que confirmen los resultados anticipados.

El sistema tripartito de este sistema es:

1. La mente consciente y verbal del paciente.
2. Las reacciones superconscientes del paciente, recogidas y mostradas por el ordenador.
3. La experiencia, educación y modo de tratar al paciente del terapeuta.

La pregunta más básica no es por qué el ordenador detectó un componente, sino por qué el superconsciente del paciente reacciona o no a un componente.

El superconsciente del paciente determina la reacción, no el ordenador. A veces un paciente esta enfermo porque reacciona mal.

Este software sólo esta autorizado para el empleo por usuarios que lo han adquirido legalmente a través de nuestros distribuidores oficiales. Esta vedada cualquier forma de reventa, alquiler o cualquier empleo no autorizado. Si el software no fuese adquirido legalmente se debe llamar y registrar la copia del software. Cualquier empleo no autorizado será perseguido judicialmente hasta sus últimas consecuencias de acuerdo con las leyes internacionales de derechos de autor actualmente vigentes.

Si usted observa en la pantalla una advertencia en rojo 'Biofeedback Only Copy', significa que su copia del softwear no está activada y usted debe pagar los cánones necesarios para poder usarla. Las señales están encriptadas y por consiguiente son inadecuadas en la copia de demostración. Si usted posee un dispositivo QMCI-6, puede hacer un biofeedback sin la activación total, pero el dispositivo debe estar presente.

[Volver a Indice](#)

LA EDAD DIGITAL

El cuerpo es de verdad cuántico como hemos probado en el Promorpheus. Como tal, el cuerpo es digital por naturaleza. Con esto en mente debemos evaluar el cuerpo en términos digitales, no analógicos. Dispositivos como 'Eclasion', 'Phasix' u otros, usan sistemas convertidores análogo a digital y estos pierden datos. Sólo el QXCI usa un sistema de comunicación digital a digital sin un

convertidor. Esto aumenta de sobre manera la calidad de los datos disminuyendo el precio.

Hay una imagen tridimensional del trivector residente disponible en los homeopáticos del programa. Para acceder a las imágenes vaya a la matriz en la pantalla de prueba, pulse sobre el elemento y luego pulse el botón 'Expand Name' (Expandir Nombre). En la parte inferior de la pantalla aparecerá un botón de acceso a las imágenes. Entonces cargue la imagen del homeopático seleccionado.

Esta imagen es un resultado de las pruebas de trivector de la capacidad, la inductancia y conductancia del homeopático. Esto es logrado por el proceso patentado y con marca de fábrica conocida como la QQC.

El color, el tamaño y la forma son indicativos de la estructura polimorfa o la naturaleza cristal líquida de agua en el homeopático probado. Este campo de trivector es duplicado en el paciente para las pruebas y la terapia. Estas imágenes ayudarán en el entendimiento de la naturaleza del dispositivo QXCI.

El diagrama matemático muestra la complejidad de esta señal. Otros dispositivos usan una frecuencia o una señal para la duplicación. La naturaleza de la estructura de los homeopáticos es bastante compleja como este gráfico revela, e incluso esta firma matemática es una simplificación de la verdadera naturaleza. La coherencia cuántica es la razón por la cual ponemos un equipo de prueba verdadero en el dispositivo QXCI. Esto resulta en una prueba y terapia superiores.

[Volver a Indice](#)

INSTALACIÓN INICIAL

Insertar el CD de instalación en la unidad correspondiente. Este se auto instalará, de no hacerlo en 2 minutos, pulsar sobre el icono 'Set up' en la carpeta de la unidad CD, encontrado en 'Mi PC'. Siga las instrucciones.

Este instalará su programa en la unidad C. El ordenador creará un directorio para el clasp32 y luego un icono (el apretón de manos) en el escritorio. Si quiere usar otra unidad de instalación diferente a 'C:\' puede escogerla durante la instalación.

Cuando reciba su CD de actualización repita el procedimiento y su programa se pondrá al día.

Tendrá que ir al archivo de texto 'Biofeedback' y descomprimir aquellos archivos una vez. La cantidad de archivos sobre nuestra investigación es tan grande que la instalación de Windows no puede manejarlos. Hay más de 200 Mb de investigación, guías de estudio y textos.

Una vez que el programa esta instalado, una doble pulsación sobre el icono iniciará el programa. La primera pantalla que aparece es un imagen. Las matemáticas fractales nos han enseñado el poder de lo pequeño y lo sutil. Este dispositivo lo usa en pro de la medicina.

En 1989 un diario inglés médico presentó un artículo sobre la primera versión de este dispositivo y le acuñaron el término 'sistema mariposa' por sus cualidades dinámico-fractales. Un cuerpo vivo funciona como un sistema cuántico. Para analizar un sistema tan complejo, la ciencia moderna recomienda usar sistemas fractales no lineales, inicialmente desarrollados en la 'teoría de caos'. Esto junto con la naturaleza cuántica de un organismo vivo dictan varios conceptos que deben ser tenidos en cuenta.

1. Los sistemas fractales no son reproducibles.
2. Una reacción de adaptación ocurre.
3. El superconsciente del paciente dirige los resultados hacia la importancia en el momento.

Por tanto, los esfuerzos son mejor encaminados al análisis de los primeros datos que obstinarse en desafiar reproductibilidad.

En la primera página verá la imagen de una mariposa. Para proceder pulse 'c' o con el ratón pulse el botón 'Continue'.

Muchos de los botones estarán desactivados (Las palabras de los botones serán de un color

grisáceo). Las palabras oscuras en los botones como por ejemplo 'Password' (Contraseña) o 'Close' (Cerrar), son las que están activas.

En la primera página también hay un archivo 'Readme' (Léame). Este contiene varios puntos importantes. Léalos antes de empezar.

[Volver a Índice](#)

LA INCONSCIENCIA

En nuestro sistema a menudo nos referimos al inconsciente. Este es en realidad un nombre poco apropiado. Hay una parte verbal de nuestro cerebro donde formulamos y analizamos palabras. Este es nuestro conocimiento verbal.

Hay también una parte no verbal (gestalt), de nuestra mente que está en conexión con mucho más de nuestro entorno. La formación reticular en nuestros actos inferiores cerebrales actúan como un filtro, para permitir sólo al material más importante llegar a nuestra mente verbal. Más de doscientos millones de impulsos nerviosos llegan al cerebro cada segundo. También un número infinito de estímulos subespaciales que llegan a nuestro sistema. La formación reticular filtra la mayor parte de esta información y permite a aproximadamente cien mil señales alcanzar nuestras mentes conscientes verbales. De estas señales asistimos sólo a un pequeño número.

La mente verbal es un uno por ciento de un uno por ciento de un uno por ciento de un uno por ciento de nuestra experiencia total. La mente verbal actúa imponiendo una estructura a las emociones para una expresión apropiada. Esto significa que su organización para la expresión verbal se impone a su percepción. Así que lo que finalmente llega a nuestras mentes es además reinterpretado por nuestras mentes verbales, por lo que nuestras mentes verbales no están en contacto con nuestra realidad total.

Cuando usted toca una barandilla de un autobús se expone a millones de microorganismos. Su 'yo no verbal' comienza a reaccionar y a defenderse. El sistema es consciente de hasta lo más trivial. La

mente verbal no puede manejar esta cantidad de información y sería sobrecargada si esto fuera así.

Nuestros pacientes a menudo piensan que la mente verbal lo es todo. Ellos dejan la mente verbal tome control. Piensan que si ellos entendieran su salud esta aumentaría. A menudo un paciente se enferma porque intenta con todas sus fuerzas entender su cuerpos y no dejan al sistema no verbal curarse. Entre más piense en digerir su almuerzo, más su mente verbal va a interferir y la digestión se verá comprometida. La curación y la reactividad no son para la mente verbal.

Nuestra sociedad se ha referido a la mente verbal como el consciente y equivocadamente se ha referido a ello como la consciencia. Así mal llamamos a la mente no verbal el inconsciente. Nada podría ser más incorrecto. La mente no verbal es en realidad superconsciente. Buda dijo que las capacidades de este superconsciente eran infinitas. Este lo puede alcanzar todo, esto es sólo una asunto de tiempo.

Así que de ahora en adelante llamaremos al inconsciente, el superconsciente.

[Volver a Indice](#)

LA MEDICINA DEL Dr. NELSON - INTRODUCCION A LA FILOSOFIA DEL TRATAMIENTO CON EL QXCI

Durante más de un cuarto de un siglo, he enseñado una forma de medicina a doctores en el mundo entero. Estos pasados años he dictado clases en diversas universidades médicas. Muchos de mis estudiantes han llamado a esta forma de medicina 'Medicina Nelson'.

Cuando tratamos a un paciente primero tenemos que eliminar o reducir la causa de la enfermedad. Tenemos que fomentar la responsabilidad del paciente para con su presente, pasado y futuro comportamiento.

La medicina del comportamiento, la acupuntura, la energía del fluido nervioso, la nutrición, la homotoxicología, la concienciación y el biofeedback; son elementos que deben implicarse en la

medicina básica. La palabra 'Doctor' viene del término Latino 'eductor' o profesor. Un doctor debe ser un profesor, por tanto la educación es un deber de la medicina.

La verdadera medicina debería ser la medicina holística. La medicina está basada en la responsabilidad. La separación de la causa de la enfermedad, es la responsabilidad del paciente de enfermo. Si hay una causa de enfermedad en su entorno usted puede decidir el cambiar o reducir la causa, cambie de entorno o acepte las condiciones. La responsabilidad de la curación es del paciente.

Muchos causantes de enfermedades que nos afectan están por debajo de la percepción consciente. Nuestro superconsciente esta mucho más al tanto de los factores que nos causan patologías. Nuestro superconsciente reacciona con cambios sutiles energéticos de cuerpos eléctricos.

El dispositivo QXCI es el primer dispositivo de medicina energético para probar reacciones donde ni el paciente y ni el doctor saben lo que se esta probado. El superconsciente del paciente causa las reacciones. Las reacciones no son detectadas por el ordenador, tampoco por el superconsciente del doctor - como pasa con sondas de punto o la quinesiología; los resultados son detectados solamente por el superconsciente del paciente.

En el QXCI tenemos un dispositivo que puede hacernos conscientes del superconsciente del paciente. Algunos pacientes están más en conexión con sus superconscientes. Estos pacientes probablemente van a sentir el dispositivo QXCI y reconocer el modelo de reacción más fácilmente. Otros tomarán más tiempo, pero después de varias visitas se harán más conscientes de su superconscientes y sentirán los efectos más.

[Volver a Indice](#)

QUÉ ES SALUD

La Salud es la facilidad de flujo. El flujo de elementos hacia adentro y hacia afuera del cuerpo. Tomamos sustancias nutritivas, aire, agua, minerales, aminoácidos, grasas, carbohidratos,

pensamientos, ideas, amistad, amor, respeto, estimulación mental, estimulación espiritual y un número indeterminado de otros nutrientes. Nosotros nos desintoxicamos y excretamos orina, bióxido de carbono, estornudamos, producimos mucus, sudor, sentimientos malos, fijaciones, aficiones, coacciones, intimidaciones, fetiches, manías, obligaciones, dudas espirituales y otro número indeterminado de sustancias. La vida es un ciclo constante de entradas, masticadas, absorbsiones o rechazos, asimilaciones, producción de toxinas, desintoxicación... Y a empezar de nuevo.

Esto es la necesidad de sobrevivir. Agregue a esto, la necesidad de reproducir y sea bienvenido al mundo de nuestras necesidades sexuales. Todos esto resulta en un fluir muy complejo de energías entrantes y salientes, en ciclos.

Los niveles de la persona son el cuerpo, la mente y el espíritu. También niveles sociales y ambientales. Es imposible separar estos o saber donde unos empiezan y otros terminan. Por consiguiente estas partes no pueden ser reducidas o analizadas por separado. Cuando se da la facilidad de flujo de estos elementos la persona es saludable. La salud es la facilidad de flujo.

[Volver a Indice](#)

FLUJO DE LA ENFERMEDAD

La Enfermedad comienza cuando un elemento estresante o una intrusión causan una interrupción en el flujo. La facilidad de flujo es ahora la enfermedad. Hans Selye perfiló un sistema médico donde la enfermedad sobreviene como un tipo de estresante. Esto produce una fase de reacción 'alarma', en tanto en cuanto el organismo esta tratando de combatir al estresante. Así el síntoma es un signo de la reacción 'alarma'. Si luchamos el síntoma mas no la causa, dejamos de curarnos. Cuando nuestro niño es expuesto a una tensión (como una bacteria de otro niño), un síntoma se hace patente, como un dolor de garganta. El síntoma es el signo de una enfermedad en flujo. El sistema inmunológico necesita ayuda. Luchar el síntoma es lo que la alopátía hace. El médico alopático lucha el síntoma intentando bloquear algún otro flujo. Se usa un antipirético para la fiebre, inhibidores para la depresión, serotonina para la desesperación, calcio para problemas de

corazón, antibióticos para atacar la bacteria por lo que debilita el sistema inmunológico, etc.

Nuestro niño con el dolor de garganta podría tener una toxina o una deficiencia alimenticia como la causa raíz del dolor de garganta. El cuerpo intenta desintoxicar y estimular el sistema inmunológico con el síntoma. El cuerpo intenta curarse y todo iría bien. Por un avatar desafortunado de destino, este niño es llevado a un médico alópata. Él descubre el síntoma al instante y le prescribe un antibiótico y un anti-inflamatorio; frustrando al cuerpo de sus propias tentativas para la curación y desintoxicación. La enfermedad se ahonda. El síntoma se marcha, pero causa otra enfermedad más insidiosa que la primera. Esta requiere otro remedio alopático, y otro, y otro... Hasta que la fuerza de vida y el cuerpo natural no puedan adaptarse y luchar por si solos. Ahora enfermedades degenerativas aparecen en una espiral descendente; la medicación del síntoma y la medicación del síntoma de enfermedad, continúan hasta que la muerte lo pare. Una persona de 70 años consume un promedio de 8 medicaciones, el promedio de una de 80 es de 10.

A medida que a tensión continua el cuerpo se aclimata y entra en la fase de la adaptación. Aquí el síntoma se marcha debido a la familiarización. Pero la enfermedad progresa más profundamente. Llegamos a una conclusión extremadamente importante y que debe cambiar la medicina para siempre: **EL ESTAR LIBRE DE SINTOMAS NO PRESUPONE UN SIGNO DE BUENA SALUD.** De hecho una persona puede no padecer síntomas pero padecer de una enfermedad grave. La alopátia es solo para intervenciones de estados críticos.

Si el elemento estresante persiste el cuerpo progresa de la fase de adaptación a la fase de agotamiento. Los órganos se debilitan. La primera forma es la fase funcional, donde se presenta la disfunción de órganos. Ellos producen menos o exceso de hormonas, enzimas u otros. Al cabo de un tiempo los órganos caen en la fase orgánica, donde los órganos o el órgano se encogerán (atrofia) o se hincharán (hipertrofia).

Ahora nos encontramos con una enfermedad física. Si el elemento estresante sigue adelante los resultados de la última fase son la muerte. Muerte celular, muerte de órgano, muerte del sistema de órgano... Muerte de organismo.

El diagrama siguiente relaciona el flujo de enfermedad:

1. Estresante de la salud (Toxinas, etc.)
2. Adaptación
3. Agotamiento funcional
4. Agotamiento orgánico
5. Muerte

Las causas de enfermedad o estresantes posibles son:

- Carencia de consciencia
- Toxicidad
- Acentuación de trauma
- Herencia
- Patógenos
- Alergia
- Energía perversa
- Deficiencias de factores mentales o exceso de sustancias nutritivas

La capacidad de restauración o curación del cuerpo se basa en la cuantía de 'fuerza de vida' del cuerpo. Este contiene un componente eléctrico. Esta fuerza de vida puede ser suprimida u obstruida. Este es el índice de SOC en el software QXCI.

El dispositivo QXCI y la medicina de Nelson se basan en tratamientos diferentes de los tratamientos alopáticos.

En la medicina de Nelson el flujo de tratamiento es así:

- Reduzca o elimine la causa de enfermedad, reduzca el índice de 'Supresión y Obstrucción a Curar' (SOC).
- Consiga que el paciente acepte la responsabilidad de su enfermedad y su cuerpo, su mente y

su espíritu.

- Intente reparar los órganos dañados que son resultado de la enfermedad.
- Desatasque las obstrucciones en el flujo de energía del cuerpo. La quiropraxia, la acupuntura y otras artes médicas se dedican a balancear estos desequilibrios.
- Reduzca los síntomas con métodos naturales y la naturopatía.
- Trate la constitución o las tendencias del paciente.

Este organigrama puede ser usado como una plantilla instalándolo desde su CD de instalación. El QXCI es un dispositivo de Biofeedback o Estimulación Eléctrica Transcutánea de los Tejidos Nervios (TENS - Por sus siglas en inglés). Está diseñado para estimular la atención de la conciencia a los procesos superconscientes. Nuestra superconsciencia es consciente de la interferencia inicial en el flujo. Como tal tenemos que comenzar nuestro proceso de curación mediante una interacción con la conciencia del superconsciente. Esta es la razón del diseño del QXCI.

Con la capacidad de Estimulación Eléctrica Transcutánea de los Tejidos Nervios del dispositivo QXCI podemos usar un eslabón cibernético para ocuparnos de las causas de enfermedad. El dispositivo puede eliminar patógenos, avisar sobre problemas nutricionales, estimular la reparación de heridas, estimular la desintoxicación, eliminar alergias, reducir la tensión y más.

Pero la mejor prestación del dispositivo es su uso para desbloquear los 'atascos' en el flujo. El QXCI puede detectar y corregir fallos en:

- El 'flujo meridiano' de acupuntura.
- El sistema energético de las ondas cerebrales.

Finalmente el sistema puede:

- Ayudar a encontrar modos de reducir los síntomas a través de medios naturopáticos.

El objetivo primario de nuestro sistema es estimular al cuerpo para curarse a sí mismo. La reducción de síntomas es una prioridad secundaria. Intentamos impedir que la enfermedad progrese. Queremos una curación verdadera y la reducción de síntomas a largo plazo. Los pacientes más conscientes de sus superconscientes, probablemente van a sentir los efectos del dispositivo QXCI y reconocerán el modelo de reacción más fácilmente. Otros tomarán más tiempo, pero después de varias visitas también se concienciarán de sus superconscientes y sentirán los efectos más.

Quizás usted se sienta intrigado por nuestra forma de nueva de medicina, quizás usted ya esté practicándola. Déjeme proponer un trato: convengamos que si usted como terapeuta reconoce y admite su responsabilidad en la curación de su paciente y este a su vez admite su propia responsabilidad en la curación de su cuerpo, y hace cambios en su índice SOC reduciendo las obstrucciones a la enfermedad; en QXCI Ltd. nos esforzaremos en hacer del QXCI un dispositivo tan sano, sutil y eficaz, con constantes mejoras, como nos sea posible.

Usted y su paciente deben acordar una serie de visitas y un plan de acción de recuperación, que le permita al paciente comprender que no se enfermó en un día, sino a lo largo de un período de tiempo. La curación debe ser un proceso apacible donde el paciente y su superconsciente se combinen en una fuerza de curación común, que trabaje en pro de su bienestar.

El orden de tratamiento debería ser el siguiente:

1. Medicina conductual, psicología, homotoxicología, nutrición, tratamiento alérgico.
2. Reparación de órganos, repoblamiento y curación.
3. Acupuntura, quiropraxia, etc. que son medicinas de desbloqueo.
4. Alopátia, que se ocupa de los síntomas, nosotros debemos hacerlo también, pero ello debe ser nuestra última prioridad.

He desarrollado un sistema que podría reducir esta complejidad de varios métodos necesarios en el holismo. Un sistema simple que puede hacer de la terapia holística no sólo posible sino simple de aprender y usar. Con este fin la medicina de Nelson es desarrollada como una forma total de medicina. Con el QXCI esta medicina total holística es fácil y conveniente.

Al final de su sesión puede escoger la función de 'Nelson Report' (Informe Nelson). Esta carpeta se encuentra dentro del menú desplegable 'Further Research' (Más Investigación), que se localiza en la parte superior derecha de la pantalla de testeo 'Test'.

Se visualizará un panel con las conjeturas del sistema de cuales son las posibles causas, órgano(s) implicado(s), bloques de flujo, síntomas, constitucionales y un plan de tratamiento. Revise o cambie este informe para mejor describir a su paciente. Este informe le ayudará en la interconexión y su relación profesional con el paciente.

[Volver a Índice](#)

FILOSOFIA DE LA MEDICINA

Como dijimos antes la palabra Doctor proviene del término latino 'Eductor', o 'Profesor', por lo que un doctor debe ser a un profesor - la educación es un deber en la medicina. La palabra ciencia viene del término latino 'Scio', o 'Saber'. Un científico procura el saber. Entonces él debe reducir las variables de su complejidad natural.

En el mundo verdadero de la complejidad fractal no hay ningún modo de saber. Este ha sido 'el descubrimiento' de la ciencia reciente, este es un shock para la ciencia, pero esa es la realidad. En situaciones fractales complejas no podemos saber los resultados exactos de las intervenciones. Un curandero procura curar y por tanto es secundario saber. Un verdadero curandero se sentirá satisfecho curando aunque no sepa el cómo o el por qué. Un científico quiere saber más de lo que desea curar.

Muchos jóvenes crecen viendo como algunos científicos hacen avances tecnológicos y ellos quieren ser como los científicos. Estos 'científicos frustrados' al darse cuenta que hay poco dinero en la ciencia, se convierten en doctores porque piensan que la medicina es una forma de ciencia. Cuando pretenden saber más de lo que pretender curar, no son buenos doctores. Es importante para el científico desarrollar y probar productos antes de usarlos con pacientes, pero entonces la ciencia

debería 'tomar un asiento trasero' en la curación y la educación que es la verdadera curación.

La curación y el saber no son lo mismo. La curación muy a menudo ocurre sin que el consciente lo sepa. La curación es un proceso superconsciente. La curación en nuestros cuerpos se maximiza si no tratamos de intelectualmente forzarlo.

Las reglas de una interacción fractal o interacción compleja, como la del cuerpo humano, comienza con cuatro verdades simples:

1. Las cosas nunca se repiten.
2. Los pequeños acontecimientos pueden tener grandes efectos.
3. El todo es más que la suma de sus partes.
4. El análisis del todo puede ser intuitivo o sentido, pero no a través del análisis de sus partes.

Muchos científicos han desarrollado y han probado el dispositivo QXCI para que usted lo use. Su paciente acude a usted para una curación y la curación debe comenzar con la educación y la compasión. Vuelque su sensibilidad, ternura, entendimiento, y empatía de su corazón en nuestro proceso de cinco pasos. El QXCI le ahorrará tiempo de análisis y le permitirá maximizar la curación y la compasión en su corazón.

[Volver a Indice](#)

CONSEJOS PARA EL PACIENTE

MADUREZ

Uno de los problemas de salud principales de humanidad es la carencia de madurez. La madurez es medida por la capacidad de prever las consecuencias futuras de acciones presentes. A mayor la visión de futuro, mayor la madurez. En términos de teoría de conducta a menudo se comenta como para muchas personas la pequeña recompensa presente, pesa más que la gran recompensa o el

castigo mayor futuro.

Expresamente, la pequeña recompensa de un cigarrillo hoy, pesa más que el riesgo de cáncer en el futuro. La pequeña recompensa de una medicina tomada hoy pesa más que la dependencia y las enfermedades de mañana. Para muchos se dice que el mañana parece nunca llegar. Alguna gente nunca pensó que llegarían a los sesenta. Otros dicen que si hubieran sabido que vivirían hasta los sesenta, se hubiesen cuidado mejor. La indiferencia hacia uno mismo es la causa principal de enfermedad.

La adicción es a menudo basada en la presión y la carencia de madurez. Entonces como la dependencia a los medicamentos se basa en la carencia de madurez y que se ahonda con la necesidad de la pequeña recompensa de hoy, vemos los efectos de la adicción. Este es un problema difícil de corregir.

El aumento de la madurez y la conciencia es nuestra forma nueva de medicina.

Este es el corazón de la medicina de responsabilidad. Conseguir bastante madurez para prever las consecuencias de nuestras acciones y como estas afectan nuestras vidas y las vidas de otros. Si ampliamos esto a la responsabilidad social y luego al ambiente, ganamos más madurez. Encontremos la responsabilidad y la madurez para prever como nuestros pensamientos y acciones afectan la espiritualidad del universo, para ganar en conocimiento.

Como Einstein una vez dijo: "La idea de separación es sólo una ilusión, somos toda una sola cosa en este universo, nuestro trabajo es el de ensanchar nuestro círculo de compasión hasta que rodee todo en el universo".

Si persistimos en nuestra cólera, rabia, resentimiento o emociones negativas para con otros, significa que tendremos los mismos sentimientos para con nosotros mismos. Cuando ganamos la compasión para todos y nosotros mismos podemos deshacer el círculo del sufrimiento. Esto puede liberarnos de muchas enfermedades y liberarnos definitivamente del sufrimiento.

El QXCI tiene efectos poderosos. Este puede ayudar a indicar la causa de enfermedad, trata los

órganos dañados o débiles, desbloquea obstrucciones, identifica síntomas y corrige problemas constitucionales y de metabolismo; pero si los consejos sobre la madurez y la compasión pueden ser aprendidos y utilizados sin egocentrismo, entonces este gana mucho más poder.

CÓLERA

El cerebro no puede experimentar el mundo directamente. Los sentidos descubren cambios y estos son llevados al cerebro. Estas percepciones entonces son procesadas en el cerebro. La mente consciente o verbal entonces debe interpretar estas percepciones en el contexto de sus memorias, motivaciones y prejuicios.

La percepción es afectada por la preconcepción, la tendencia, la parcialidad, el fanatismo, la presuposición, el favoritismo y el estudio. Estos son factores internos implantados en el cerebro por la experiencia. Entonces nuestras percepciones de otros y el mundo son basadas en nuestras percepciones de nosotros mismos. Podemos enfadarnos con otros cuando vemos en ellos reflejadas partes no deseadas de nosotros mismos. La cólera es a menudo una proyección de lucha interna.

Si sentimos cólera, rabia, resentimiento o emociones negativas hacia otros, significa que tenemos sentimientos similares hacia nosotros mismos. Cuando ganamos en compasión para todos y sobre todo para nosotros mismos podemos liberarnos del sufrimiento. Esto puede liberarnos de muchas enfermedades e indiscutiblemente liberarnos del sufrimiento que esto conlleva. La cólera es una emoción de choque, es una emoción violenta. El amor la contra resta. La concienciación y el tiempo la alivian.

No ignore la cólera porque esta se magnificará en lo más profundo. No luche contra ella porque esto la multiplicará por dos. La cólera es su amiga y en épocas de peligro esta es una buena amiga. Pero adherirse a la cólera mezclada con frustración puede ser una causa de enfermedad. El aumento de consciencia y compasión, ventilan la cólera y la frustración con tranquilidad y equilibrio. Explore su responsabilidad, permítase algún tiempo para el análisis y luego actúe con precisión directa y controlada.

El aumento de la conciencia y la compasión es nuestra forma nueva de medicina.

Este es el corazón de la medicina de responsabilidad. Ganar suficiente perspicacia como para ver el tronco en nuestro ojo antes de criticar la paja en el ojo de nuestro vecino. Si ampliamos esto a la responsabilidad social y luego al ambiente, ganamos más madurez. Encontremos la responsabilidad y la madurez para prever como nuestros pensamientos y acciones afectan la espiritualidad del universo, para ganar en conocimiento.

El QXCI tiene efectos poderosos. Este puede ayudar a indicar la causa de enfermedad, trata los órganos dañados o débiles, desbloquea obstrucciones, identifica síntomas y corrige problemas constitucionales y de metabolismo; pero si los consejos sobre la madurez y la compasión pueden ser aprendidos y utilizados sin egocentrismo, entonces este gana mucho más poder.

MOTIVACIÓN

Debemos comprender que la motivación determina e influye en la percepción. Cuando usted tiene hambre, nota los restaurantes y los anuncios de comidas. Si su coche hace un ruido extraño su motivación cambia su percepción y usted nota talleres, gasolineras y estaciones de reparaciones mecánicas. Si su motivación es la de tener éxito, usted ve el 'vaso medio lleno', mientras que el temeroso lo verá 'medio vacío'.

Cualquier parte de la vida o la enfermedad es un vaso medio lleno o medio vacío, esto depende de su motivación. Su vida es un vaso, no medio lleno, usted lo podrá percibir como casi lleno, debido a su conciencia aumentada. Pero si su motivación es la de engañarse a si mismo, incluso estando lleno hasta un 95% puede ser visto o percibido como vacío.

Se dice que 'ver es creer'. Así que lo que percibimos determinará nuestras creencias. Las creencias determinan e influyen en nuestras acciones. Mientras creemos en nuestros corazones nuestras acciones seguirán un camino similar. Una motivación impropia puede desfigurar la percepción y engañar a la persona haciéndole creer sus propias suposiciones.

Usted debe intentar animar el crecimiento interno, la curación, la comunicación y la aceptación.

Para repasar la lección espiritual / psicológica de hoy: La motivación influye la percepción, la percepción influye la creencia, la creencia influye la acción.

Motivación ' Percepción ' Creencia ' Acción

Los tres problemas de motivación principales a vencer en la tradición budista son la avaricia, la cólera y la desilusión. Si estos constituyen mucha de su motivación, entonces sus percepciones, creencias y acciones pueden ser desfiguradas. Este es un buen modelo a seguir para incrementar nuestra comprensión propia y la de nuestros pacientes.

Si persistimos en nuestra cólera, rabia, resentimiento o emociones negativas para con otros, significa que tendremos los mismos sentimientos para con nosotros mismos. Cuando ganamos la compasión para todos y nosotros mismos podemos deshacer el círculo del sufrimiento. Esto puede liberarnos de muchas enfermedades y liberarnos definitivamente del sufrimiento.

El QXCI tiene efectos poderosos. Este puede ayudar a indicar la causa de enfermedad, trata los órganos dañados o débiles, desbloquea obstrucciones, identifica síntomas y corrige problemas constitucionales y de metabolismo; pero si los consejos sobre la madurez y la compasión pueden ser aprendidos y utilizados sin egocentrismo, entonces este gana mucho más poder.

AVARICIA

Debemos comprender que la motivación determina e influye en la percepción. Cuando usted tiene hambre, nota los restaurantes y los anuncios de comidas. Si su coche hace un ruido extraño su motivación cambia su percepción y usted nota talleres, gasolineras y estaciones de reparaciones de mecánicas. Si su motivación es la tener éxito, usted ve el 'vaso medio lleno', mientras que el temeroso lo verá 'medio vacío'.

Cualquier parte de la vida o la enfermedad es un vaso medio lleno o medio vacía, esto depende de su motivación. Su vida es un vaso, no medio lleno, usted lo podrá percibir como casi lleno, debido a su conciencia aumentada. Pero si su motivación es la de engañarse a si mismo, incluso estando lleno hasta un 95% puede ser visto o percibido como vacío.

Se dice que 'ver es creer'. Así que lo que percibimos determinará nuestras creencias. Las creencias determinan e influyen en nuestras acciones. Mientras creemos en nuestros corazones nuestras acciones seguirán un camino similar. Una motivación impropia puede desfigurar la percepción y engañar a la persona haciéndole creer sus propias suposiciones.

Usted debe intentar animar el crecimiento interno, la curación, la comunicación y la aceptación. Para repasar la lección espiritual / psicológica de hoy: La motivación influye la percepción, la percepción influye la creencia, la creencia influye la acción.
Motivación ' Percepción ' Creencia ' Acción

Los tres problemas de motivación principales a vencer en la tradición budista son la avaricia, la cólera y la desilusión. Si estos constituyen mucha de su motivación, entonces sus percepciones, creencias y acciones pueden ser desfiguradas. Este es un buen modelo a seguir para incrementar nuestra comprensión propia y la de nuestros pacientes.

La avaricia es una emoción pegajosa. Se agarra y hace de cada vistazo un anhelo de más. Las percepciones se desfiguran hacia ¿Cómo puedo tener más? 'Quien tenga más juguetes gana'. La avaricia es pegajosa. Deforma la percepción y se codicia todo lo que se ve.

Para liberar esta emoción tenemos que ver el sentido transitorio de vida y la propiedad. Tenemos que liberar nuestras mentes y espíritu de los deseos por las cosas. Una meditación sobre la verdad existencial de que realmente no podemos poseer nada, es necesaria. Libérese de la pegajosidad de la mente. Hay cosas más importantes en la vida que los bienes.

El QXCI tiene efectos poderosos. Este puede ayudar a indicar la causa de enfermedad, trata los órganos dañados o débiles, desbloquea obstrucciones, identifica síntomas y corrige problemas constitucionales y de metabolismo; pero si los consejos sobre la madurez y la compasión pueden ser aprendidos y utilizados sin egocentrismo, entonces este gana mucho más poder.

DESEO

La causa de sufrimiento es el deseo de que las cosas sean diferentes. Todos sufrimos estos los

ciclos de cambio existenciales. Estas necesidades ocasionan los deseos, es natural. Los ciclos de vida incluyen la muerte. La muerte o un accidente llegan y ocasionan una pérdida. La pérdida genera un deseo. Cuando perdemos algo que nos hizo sentir bien sufrimos más. Cuando nos aferramos excesivamente al deseo sufriremos en exceso.

La pérdida y el sufrimiento son la parte de vida. Estos nos dan lecciones y nos ayudan a crecer. El tiempo puede curar muchas heridas no todas. Algunos dicen que sin ningún dolor no hay ningún beneficio. Ciertamente la vida esta llena de dolor para todos.

La profundidad de sufrimiento esta proporcionada con la profundidad de deseo. Si podemos liberar el deseo podemos liberar el sufrimiento. Para liberar el deseo debemos aceptar las condiciones o cambiarlas.

El deseo y el sufrimiento son la fuerza detrás de la tecnología, tal y como fue la fuerza detrás del dispositivo QXCI. Mi deseo de ayudar otros me condujo desarrollo de este dispositivo. Debemos orar para hallar el conocimiento, para cambiar las cosas que podemos y aceptar las que no podemos.

El QXCI tiene efectos poderosos. Este puede ayudar a indicar la causa de enfermedad, trata los órganos dañados o débiles, desbloquea obstrucciones, identifica síntomas y corrige problemas constitucionales y de metabolismo; pero si los consejos sobre la madurez y la compasión pueden ser aprendidos y utilizados sin egocentrismo, entonces este gana mucho más poder.

DESILUSIONES DE LA PERFECCIÓN Y EL CONTROL

Sólo podemos encontrar la perfección en las faltas. Hay perfección en el cumplimiento de nuestra propia forma y destino. Los defectos no son defectos, son rasgos. La perfección está en todos de nosotros. La búsqueda de excesiva perfección causará enfermedad. Permitamos un crecimiento y desarrollo naturales, paso a paso, pulgada a pulgada, aceptando las faltas como opciones preciosas. La búsqueda de la inhalación perfecta puede privarnos de la apreciación de que cada inhalación es perfecta en propio derecho. Cada persona es perfecta a los ojos de Dios.

Debemos comprender que la motivación determina e influye en la percepción. Cuando usted tiene hambre, nota los restaurantes y los anuncios de comidas. Si su coche hace un ruido extraño su motivación cambia su percepción y usted nota talleres, gasolineras y estaciones de reparaciones de mecánicas. Si su motivación es la tener éxito, usted ve el 'vaso medio lleno', mientras que el temeroso lo verá 'medio vacío'.

Si nuestras motivaciones son la perfección y / o el control, nuestra percepción procurará descubrir faltas, muy a menudo hallando faltas donde no las hay. Esto puede conducir a comportamientos dañinos y destructivos.

Se dice que 'ver es creer'. Así que lo que percibimos determinará nuestras creencias. Las creencias determinan e influyen en nuestras acciones. Mientras creemos en nuestros corazones nuestras acciones seguirán un camino similar. Una motivación impropia puede desfigurar la percepción y engañar a la persona haciéndole creer sus propias suposiciones. Debemos intentar animar al crecimiento interno, la curación, la comunicación y la aceptación. Las faltas son tan solo opciones caras.

Para repasar la lección espiritual / psicológica de hoy: La motivación influye la percepción, la percepción influye la creencia, la creencia influye la acción.

Motivación ' Percepción ' Creencia ' Acción

Si mantenemos la cólera, la rabia, el resentimiento o emociones negativas para con otros, significa que mantenemos sentimientos similares para con nosotros mismos. Si pretendemos el control y la perfección en el exceso podemos omitir la belleza del mundo y el devenir de la vida. El control y la perfección deben ser buscados dentro de uno mismo y no ser impuestos sobre otros. Debemos inspirar a otros, no conspirar. Déjelos cambiar en su crecimiento no fuerce ese crecimiento. Guíe y dirija con el ejemplo no con la fuerza.

El QXCI tiene efectos poderosos. Este puede ayudar a indicar la causa de enfermedad, trata los órganos dañados o débiles, desbloquea obstrucciones, identifica síntomas y corrige problemas constitucionales y de metabolismo; pero si los consejos sobre la madurez y la compasión pueden

ser aprendidos y utilizados sin egocentrismo, entonces este gana mucho más poder.

[Volver a Indice](#)

REGLAS DE LOS ELECTRODOS

- No poner sobre piel con heridas.
- No usar en pacientes con marcapasos.
- No usar en pacientes con alergia extrema a la electricidad.
- Sea cauteloso con pacientes que hayan pasado por terapias de electro-choque
- Limpie cuidadosamente los electrodos después de cada uso, sobre todo si se sospecha de algún contagio.
- Las pruebas 'de sustituto' pueden ser hechas sobre infantes con los electrodos conectadas a la madre y el niño sostenido en los brazos de la madre.
- No intente abrir o interferir la caja sobre sus electrodos, el forzarlos destruirá el plomo negro de los mismos. Los terminales se aplican: el negro al tobillo izquierdo, el azul al tobillo derecho, el rojo a la muñeca derecha, el amarillo a la muñeca izquierda y el electrodo delantero a la frente, o sobre cualquier parte del cuerpo.
- Use solo una capa de gasa porosa entre la frente del paciente y el electrodo. Si el electrodo es movido a otras partes del cuerpo entonces la gasa ya no será necesaria.
- Si sospecha que hay un problema no conecte los electrodos al paciente. Pase al modo de nodos virtuales radiónicos que usan el eslabón subespacial y haga que el paciente coloque su mano sobre la bandeja de prueba, o una gota de sangre, un cabello, etc.
- El intento de abrir la caja interferirá con la operación y se perderá cualquier tipo de garantía sobre su dispositivo.

[Volver a Indice](#)

COMIENZO DEL MENÚ PRINCIPAL

Usted debe leer el 'Disclaimer' (Limitación de responsabilidad), antes de usar el programa. También

hay una advertencia sobre la no utilización de los electrodos con marcapasos y un tiempo sugerido para el 'Update' (Actualización), siguiente. Estos aparecen en un panel rojo. Este panel rojo desaparecerá con una doble pulsación sobre el mismo. La mayoría de los paneles en este programa desaparecerán con una doble pulsación sobre ellos.

Dentro de la pantalla 'About' (Acerca de), hay un acceso a oraciones. Usted puede agregar oraciones a las empleadas por el sistema, incapacitarlas o diseñar las suyas propias. El sistema usa una dinámica de rezo fractal como colofón en la penetración de la operación. 23.000 oraciones por segundo son dichas por su paciente.

[Volver a Indice](#)

ENTRENAMIENTO MULTIMEDIA

Hemos producido un CD de entrenamiento para doctores que ofrece completas instrucciones básicas para el principiante. Este y subsecuentes CDs, le enseñarán como manejar el sistema fácil y rápidamente. Los CDs no le enseñan medicina. Si usted desea aprender más sobre medicina, consiga una Licencia Internacional, o una Licenciatura, entonces vaya a Inicio / Programas / Clasp32 / Externo. Este es un programa de educación externo de la Universidad Internacional Médica. Póngase en contacto con ellos para más detalles.

[Volver a Indice](#)

AYUDA DE OPERACIÓN DEL QXCI

Mientras usted domina el sistema necesitará ayuda. A tal fin encontrará que al dejar el puntero del ratón descansar sobre la imagen que necesite, aparecerá durante 3 segundos, un pequeño recuadro de dialogo que le indicará que botón, función o lugar ir después. Esto le permitirá aprender a dominar el sistema fácilmente. Cuando se 'pierda' vaya a 'Hint' (Consejo). Para visualizar estos consejos sitúe el cursor del ratón sobre la imagen más cercana al margen derecho inferior. La

mayoría de botones y paneles tendrán 'Hints'.

[Volver a Indice](#)

DEJAR DE MOSTRAR CONSEJOS (HINTS)

Hay consejos para uso, operación y paciente (que pueden aparecer después de realizar algunas operaciones). Si estos consejos le molestan o ya no los necesita, entonces debe pulsar el botón 'Stop Showing Hints' (Dejar de Mostrar Consejos), situado en la pantalla principal. Para reactivarlo, simplemente repita el proceso.

[Volver a Indice](#)

CONTRASEÑA

Cuando usted accede al programa el dispositivo le dará un pequeño mensaje: el nombre de la persona que posee el software, el número de pruebas controladas, la fecha de activación y la fecha actual. Algunos criminales han decidido poner a algunos terapeutas en peligro vendiéndoles copias ilegales del QXCI. Si en la instalación usted nota algún problema, por ejemplo un nombre ya registrado que no es el suyo, por favor llámenos para poner sobre aviso a las autoridades correspondientes. Asegúrese que su dispositivo es legal y vigente.

Para operar el sistema, usted primero debe ir a la ventana de contraseña. La contraseña ya no es un secreto, de hecho es más una declaración ética. Teclee su contraseña y pulse Intro o el botón 'OK'. Debe salir el programa después de cada paciente y reentrar esta declaración de ética.

Si usted no ha pagado o no ha registrado este programa, usted esta rompiendo las leyes del karma y las leyes legales también. No arriesgue su karma por unos cuantos dólares. Pague por el programa. Sus resultados mejorarán con la tranquilidad de su mente.

Siempre que vea una pequeña advertencia seguida del botón 'OK', púlselo con su ratón o teclee 'Intro'. El cuadro de dialogo 'Battery Save' activa un programa que usa la batería de la caja del QXCI solo bajo petición. Sin esta función las pilas de la caja del QXCI se agotarían lentamente, incluso estando sin uso. El archivo 'Mediocre' le da información sobre el dispositivo QXCI.

AJUSTE DE CONTRASEÑA NUEVA

La contraseña por defecto es '0210' o 'I have paid for this program'. Usted puede cambiar la contraseña cada vez que quiera. Si olvidase la contraseña nueva o desea cambiarla ha de instalar de nuevo el CD.

[Volver a Indice](#)

DATOS DEMOGRÁFICOS (DEMOGRAPHICS) - I

Ahora usted verá que varios otros botones se han activado (con sus descripciones en letras oscuras). El botón 'Help' (Ayuda) le llevará al manual de ayuda completo en formato Windows.

Pero en algunos ordenadores algunas funciones de Windows no funcionan muy bien así que este manual podría ser todo de lo que usted disponga o el servicio de asistencia técnica que le brinde su proveedor (no incluido en el precio del sistema).

Usted puede ir al programa de terapia, seguro y facturación, si esta información es accesible, o datos demográficos. En el programa normal del paciente usted debe ir al botón 'Demographics' (Datos demográficos) y pulsar. El cursor se posa sobre la caja 'Patient Name' (Nombre del Paciente), introduzca el nombre para proceder. El nombre es importante para la operación subespacial.

Debe introducir el nombre del paciente en la caja de edición superior. El cursor debería aparecer en esta caja cuando el programa es iniciado. Si no, pulse dentro de la caja con el cursor del ratón y

luego escriba el nombre correcto del paciente. Un pulsado doble le dirigirá a las preguntas SOC.

Si el SOC ha cambiado desde la última visita, debe cambiarlo en página de Datos Demográficos. Use el botón 'Modify Patient' (Modificar Paciente), en la pantalla de Datos del Paciente, regrese y guarde la nueva información. Esperamos que el paciente se haya responsabilizado y haya variado su comportamiento positivamente. Esto refuerza la confianza del paciente y ayuda al menú de informe.

Ahora podemos calcular la Supresión y el Índice de Cura de Obstrucción (SOC Index), que puede decirnos la cantidad de 'vida disponible' que tiene el paciente para reponerse de su enfermedad. La pantalla del ordenador contiene varias preguntas sobre su historia médica. Como por ejemplo órganos removidos, medicinas o drogas tomadas, etc. Pulse sobre la primera caja de revisión después de la pregunta de órganos removidos. Una entrada en blanco es equivalente a cero. Puede ir de caja en caja e introducir sólo un número.

Si comete un error y pulsa la tecla de retroceso el programa le dará un mensaje de error. Para evitar esto introduzca el número correcto después del valor erróneo y luego pulse delante del número correcto y use la tecla de retroceso para remover el error. Esto asegurará que siempre hay un valor en la caja una vez que un número es insertado.

Tenemos también un informe de porcentaje de daño. Entre cualquier amputación u otros daños en el informe. Para el porcentaje de grasa del cuerpo tenemos que introducir algunos datos antropomórficos. La altura, el peso, circunferencia de abdomen y muslo son esenciales. También el grosor de capa grasa en el abdomen y en la parte posterior del tríceps, son datos que nos ayudarán. Esta información y los datos recogidos por las guarniciones eléctricas, permitirán un resultado de porcentaje de tejido graso. Si la paciente está embarazada, pulse sobre la caja 'Pregnant' (Embarazada). Esto permitirá testar al bebé en la pantalla de prueba.

[Volver a Indice](#)

PREPARAR UN PACIENTE NUEVO O RECUPERAR UN INFORME DE UN PACIENTE

EXISTENTE

Este archivo le permite comenzar un informe nuevo de paciente o encontrar un archivo de datos demográficos de pacientes existentes. El archivo de datos demográficos que se ha guardado se recupera desde esta pantalla.

Después de introducir el nombre del paciente, el sexo, Supresión y Obstrucción a Curar (índice SOC), en el archivo de Datos Demográficos; se puede agregar información adicional: fecha de nacimiento, dirección, número de teléfono, etc.

Si el paciente sobre el que trabaja es nuevo vaya a 'Start New File' (Empezar Archivo Nuevo) en el menú desplegable 'File'. Inserte la fecha de nacimiento en el mismo formato que la fecha es presentada. Debe usar el formato de fecha que Windows usa (máscara de formato). Inserte cualquier otra información que desee en las cajas adecuadas. Cuando haya completado este proceso, guarde la información pulsando el botón 'Save Current' (Guardar Actual). Si desea salir sin guardar, pulse 'Cancel' (Cancelar).

Si desea acceder al archivo demográfico de un paciente existente, pulse 'Load Old Patient' (Cargar Paciente Existente). Use 'Modify' (Modificar) para cambiar datos existentes, especialmente el índice de SOC. Esto le permitirá buscar en el disco duro registros existentes y las barras de desplazamiento le permiten visualizar registros. Cuando termine use 'Close' (Cerrar), para salir.

Para acceder a datos relacionados con la astrología médica, vaya a la pestaña 'Birth Time and Place' (Hora y Lugar de Nacimiento), en la parte superior de la pantalla. Entre en pantalla, luego inserte la hora de nacimiento el nacimiento lo más aproximado como se pueda, en formato náutico (4:00 PM = 1600). El botón 'Geography' (Geografía), dará acceso a los mapas del mundo. Doble pulse sobre el lugar de nacimiento aproximado del paciente. Los resultados se visualizarán en la pantalla de Biorritmo. Este es un Resumen de resultados de astrología médica, estos son los riesgos generales a lo largo de la vida del paciente.

[Volver a Indice](#)

PROTOCOLOS DE LA PRUEBA DEL BIENESTAR Y EL INFORME DEL REPORTE DEL BIENESTAR

(para una descripción más detallada vea el libro del bienestar).

Es evidente que el verdadero bienestar no es solamente la carencia de síntomas. El bienestar tiene más que ver con la oxigenación, la actitud, la fuerza, la flexibilidad, el acondicionamiento cardiovascular, el balance y otros. Muchos pacientes piensan que el bienestar es la carencia de síntomas. Esta es una falsa idea alopática. Con esto en mente, esta prueba de bienestar ha sido diseñada para medir el bienestar y dar un método de apreciación de nuestras limitaciones. Entonces podemos cambiar y mejorar nuestro bienestar.

Primero podemos medir la tensión arterial. La tensión arterial no es la misma en todas las partes del cuerpo. Varias enfermedades o desórdenes pueden crear desequilibrios en el flujo o la presión del flujo. El ordenador está programado para darnos advertencias en una pantalla de informe si hay tales enfermedades. Simplemente use un electrodo de tensión arterial grande para medir los brazos y piernas. Entonces medimos la presión permanente a los 2 segundos de incorporación desde una posición sentada. Se ha de introducir el valor sistólico una vez incorporado el paciente.

Después medimos la fuerza del paciente. Número de flexiones, levantamientos de pierna y dedos de los pies, son medidos en los valores especificados por el ordenador. El valor base se obtiene mientras el paciente sostiene la respiración mientras se relaja sentado en una silla.

Pidamos al paciente que sostenga un aliento normal (no forzado). Mientras aguanta la respiración el paciente debe levantarse y sentarse tantas veces como pueda. Cuando el cerebro no pueda sostener la pérdida anaerobia el paciente parará. La cuenta de las veces que el paciente se puso de pie nos dice la capacidad anaerobia del cerebro. El ordenador nos dará una clasificación en el informe.

La prueba cardiovascular es una variación de la prueba de 'Paso de Harvard'. Aquí debemos obtener la línea base de contracciones del corazón y respiraciones por el minuto. Se mide durante 10 segundos y se multiplica por 6. Entonces el paciente comienza un ejercicio pesado durante dos

minutos. Medimos las pulsaciones del corazón y respiraciones por minuto inmediatamente. Esperamos un minuto y medimos otra vez para conseguir una medida de enfriamiento. Estos cálculos nos darán una perspectiva sobre la potencia cardiovascular de nuestro paciente.

Después tenemos la prueba del equilibrio. Usamos una tabla de 2.5x1.2 mts. El paciente primero camina sobre la tabla normalmente y luego hacia atrás, después el paciente intenta las mismas dos maniobras con los ojos tapados. Registramos el mejor ejercicio.

Seguido medimos la calificación que el mismo paciente se da en diversas áreas: habilidad de permanecer quieto, relajación, estrés y salud en general. Usamos 10 como calificación extrema y 0 como ninguna capacidad.

Después medimos la flexibilidad del paciente, con medidas en áreas múltiples. La parte inferior de la espalda se mide haciendo que el paciente se sienta en el suelo con las piernas extendidas. Haga que el paciente alcance tanto como pueda los talones con ambas manos. Si el paciente puede alcanzarse los talones con los dedos, califique 0. Si el paciente no llega entonces marque el número de pulgadas (1 pulgada=2.5cms.) como números negativos.

La medida de lado y lado es realizada haciendo que el paciente se ponga de rodillas y que trate de alcanzar hacia un lado, si puede colocar la palma de la mano en el suelo entonces anote un 100%, si puede alcanzar el primer nudillo anote el 75%, el segundo nudillo 50%, sólo la punta de los dedos 25%. La medida de rotación es del 100% si el paciente puede girarse lateralmente lo suficiente como para que los hombros queden a 180 grados en relación con las caderas. Si el paciente no puede realizar esta hazaña entonces tase la tentativa en por porcentaje.

La flexibilidad de cuello es una tasación de que tan cerca del hombro se pueden llevar las orejas. Si el paciente puede tocar el hombro con la oreja marque el 100%. Si no, tase la tentativa.

Por último usamos medidas antropomórficas como la altura, el peso, el diámetro de cintura, el diámetro de muslo. El grosor de tejido graso es una medida del tejido adiposo alrededor del abdomen y del brazo en el tríceps. El radio de cintura en proporción al muslo, se ha encontrado como la parte más significativa de datos para estimar el riesgo de infarto. Esto y otros cálculos son

realizados en el ordenador y generados en un informe sencillo. El bienestar no es solamente la carencia de síntomas. Es mucho más, esta filosofía por si sola puede ser curativa. Si necesita más información consiga el 'libro de bienestar'.

[Volver a Indice](#)

TERAPIA FAMILIAR NLP

También en este grupo de bienestar encontramos la terapia familiar NLP. El acceso nos ofrecerá algunas preguntas. Responda las preguntas y registre los cambios que observe en el diálogo que sigue.

Use este cuestionario para comenzar y registrar el flujo de conversación entre los miembros de un grupo o la familia. Este impreso digital le permitirá el registro rápido del flujo de pensamientos a medida que estos toman lugar. Cuando se pulsa el botón 'Record' (Registrar), los textos son guardados. Úselo varias veces para registrar el flujo. El objetivo final y las lecciones son:

- Desechar el sufrimiento del grupo o familia.
- Comprender los altibajos de la vida.
- El amor sustituye el miedo y la cólera.
- El cambio es inevitable.
- El intentar cambiar a alguien siempre produce el sufrimiento.
- Se dirige mejor con el ejemplo, no con el hostigamiento.
- Nunca se puede obligar a nadie a ser más 'cercano'.
- Se debe respetar el camino de otros respetando el camino propio.

- No se puede ayudar a otros antes de ayudarse a sí mismo.
- El superconsciente de las partes constituye el superconsciente del todo, déjelo fluir.

El programa de Vinculación en Biorritmos también puede ser útil.

[Volver a Índice](#)

PRUEBAS DE INTELIGENCIA

Este programa tiene incluidos algunos juegos de inteligencia y desafío. Hay también una presentación en diapositivas con ayudas para la mejora de la Inteligencia. Esta presentación acopla estimulación subconsciente y música especial que estimula la unificación del cerebro. La música es mejor escuchada usando los auriculares porque los canales izquierdos y derechos tienen señales variantes que unen los hemisferios del cerebro.

Los juegos son para la estimulación intelectual. El juego 'Subspace Tingle' (Zumbido Subespacial), producirá un estímulo en uno de los pies, manos, oídos o la nariz, el paciente entonces nos debe decir en que parte o partes sintió el estímulo. El puntaje será relativo a las opciones acertadas y las no acertadas.

El juego 'Visual Spatial' (Visualización Espacial), es similar al de concentración. El paciente intenta emparejar números. El sistema calcula el tiempo que le toma al paciente solucionar el rompecabezas. Este juego desafía la memoria visual espacial.

El juego 'Mathematical' (Matemático), le pide solucionar ecuaciones matemáticas: encontrar dos números sabiendo el resultado de su suma y su producto. Los números cada vez son más grandes y el sistema calcula conjeturas correctas Vs. incorrectas.

El 'Memory Game' (Juego de Memoria), le pide recordar una serie de números cada vez mayores, primero hacia delante y luego hacia atrás; cuando el paciente comete dos errores en un nivel, el

sistema calcula el marcador. Esto es usado en la prueba de inteligencia 'Stanford Binet'.

Usar estos métodos pueden mejorar la inteligencia.

[Volver a Indice](#)

SUGERENCIAS PARA LA PRIMERA VISITA

- La primera parte de su entrevista médica debe ser la de ayudar al paciente a relajarse y prepararse para la prueba.
- Las preguntas Qué, Dónde, Por qué son expresiones de incredulidad sobre lo que va a pasar.
- El dispositivo QXCI esta generaciones por delante de otros dispositivos de medicina enérgicos y eras por delante de la medicina tradicional.
- La primera pregunta es por lo general "¿Si el dispositivo funciona, por qué todos los doctores no la usan?".
- Buena pregunta, y en gran parte se debe al control que las empresas químicas y la mentalidad reduccionista de la medicina, ejercen sobre técnicas más naturales. La medicina moderna quiere una exactitud del 99% en sus diagnósticos. Si bien las estimaciones de exactitud en el campo son más cercanas al 30%. Ya que sus intervenciones son medicinas extremas, duras y sintéticas o la cirugía, ellos quieren pruebas reduccionisticas anales retentivas válidas en el diagnóstico. Ya que nuestras intervenciones son blandas (el modo de vivir, el rezo, la homeopatía), no necesitamos tal validez. Nuestro sistema de diagnóstico puede tener una exactitud del 75 al 90%.
- El campo de dinámica fractal y no reduccionistica la medicina nos enseña que las cosas nunca repiten y pequeños efectos pueden tener enormes resultados. Nunca se puede atravesar la misma corriente dos veces.
- La fuerza de la mente es poderosa.
- A medida que el hombre endurece su corazón, él también se hace más duro. Por consiguiente nuestra medicina natural enérgica se acepta lentamente. El ego de la medicina tradicional es lento en ceder.
- Haga todo lo posible por conseguir que el paciente se relaje, acepte y disfrute de la

entrevista.

- La siguiente parte de la entrevista es conseguir que el paciente acepte su responsabilidad personal por su condición. Ellos deben ver que la enfermedad es a menudo una lección o una tentativa del cuerpo en ocuparse de una toxina o veneno más profundos de lo aparente.
- La mente puede reflejar o causar la enfermedad. El paciente debe reconocer su responsabilidad y también reconocer su capacidad interior de curar y corregir su condición. Tenemos que despertar esa fuerza interior de curación. La inteligencia innata del cuerpo vivo debe ser activada.
- La resistencia a tal fuerza puede deberse a la adhesión a las ventajas secundarias de la enfermedad o del miedo de cambio. La responsabilidad personal de la curación y la aceptación permite maximizar la curación.
- Después nuestra entrevista debe ser dirigida a la educación y la conciencia del paciente.
- El paciente debe ser concienciado de las maneras que ellos pueden profanar el cuerpo con drogas, pereza, actitud, obstrucción emocional, alcohol, nicotina, caféina, azúcar, productos de alimentación procesados, etc.
- El índice de SOC ha sido diseñado para educar, úselo.
- Conciencia de adicción, malas actitudes, agarro emocional, motivos egoístas, comportamiento infantil, mala educación, expectativas pobres, resistencia y otros, pueden limitar y/o bloquear las fuerzas de curación.
- Nuestro trabajo es el de aumentar la conciencia dejando al paciente decidir sus acciones.
- A veces el paciente se siente feliz 'con sus muletas' en la vida. Podemos ver la muleta, contarle de la muleta, decirle como deshacerse de la muleta, pero sólo el paciente puede deshacerse de la muleta. Nosotros debemos inculcar la responsabilidad de la curación en el paciente no en nosotros.
- Después podemos hacer las pruebas de medicina enérgicas. Esto generará cantidades enormes de números. El ordenador generará tantos números con cada prueba que a un matemático le tomaría a mes para calcular el resultado manualmente.
- Los números son números 'suaves' no 'duros'. Números 'duros' son como por ejemplo la temperatura de una habitación. Se puede apreciar que 71 grados son diferentes de 72. Pero nuestros números 'suaves' son probabilidades. La probabilidad de lluvia mañana es el 71%. La probabilidad de lluvia mañana es el 72%. Hay poca diferencia.
- Entonces no deje que los números le distraigan. Enfoque su atención en el orden de los números y los efectos de estos en el paciente. El paciente, el terapeuta y el ordenador deben

formar un equipo y entre todos discernir lo significativo de lo que no es. Los tres pueden repasar la historia, la actitud, las reacciones, las posibilidades y la dirección para proceder.

- **NO PERMITA QUE EL ORDENADOR SE ADUEÑE DE SU VISITA CON EL PACIENTE. NO DEJE QUE EL ORDENADOR LE CONVIERTA EN UN CERO A LA IZQUIERDA.**
- Piense, desafíe y actúe en consecuencia. Su corazón es un instrumento poderoso de curación. El ordenador es un instrumento que puede hacer análisis a velocidades biológicas increíbles, por eso puede interactuar con el paciente superconsciente. Esto y la capacidad de la máquina para procesar grandes cantidades de datos, le convierten en una ayuda indispensable en su consulta. Esto debe liberarle para que disponga de más tiempo para demostrar compasión, entendimiento, poner en práctica la verdadera curación y educar a su paciente.
- Es muy importante procurar más curación y menos sabiduría. Esta bien procurar sabiduría pero solo si se procura curar primero.
- Por último repase los datos con su paciente. Relacione los datos y sus interacciones para alcanzar una conclusión sobre el camino a seguir. Este camino a menudo incluirá cambios de modo de vivir, afirmaciones, medicinas homeopáticas, ejercicios, meditaciones, etc. Hable de las curas de la enfermedad, apoye estructuras, flexibilidad de acciones, las ventajas de una buena actitud mental y la visita siguiente.
- La curación será fluida si removemos obstrucciones. La medicina sintética trabaja sobre todo induciendo obstrucciones. Trabajamos mejor removiendo bloqueos no instigándolos. Al final de la primera visita el ordenador le ofrecerá la posibilidad de hacer un contrato con su paciente.

Esta es una descripción del proceso del QXCI y la filosofía en el camino de la curación. Puede pactar un curso de acción con el QXCI, negociar cambios de modo de vivir, sugerir dietas, ejercicios, etc. Esto entonces pondrá la responsabilidad en las manos del paciente y abrirá las puertas a la educación y la curación. Esta es una adición agradable a sus consejos al paciente.

[Volver a Indice](#)

DATOS DEMOGRAFICOS (DEMOGRAPHICS) - II

Después de insertar los números en el índice de SOC puede pulsar sobre 'Ready' (Listo), el ordenador calculará el índice de SOC y lo mostrará en la parte inferior de la pantalla. Aparecerán otros paneles en la pantalla mostrando información adicional sobre la historia médica. Estas son preguntas cerradas (sí o no), un 'no', no requiere ningún tipo de cambio y un 'sí' requiere una pulsación en frente de la cajetilla. Estas preguntas ayudarán a mejorar los cálculos del ordenador.

Para remover un panel haga una doble pulsación sobre el mismo. Casi todos los paneles que aparecen con información pueden ser removidos con una doble pulsación. Cuando todas las preguntas sean respondidas - que usted considere sean necesarias responder, cierre la pantalla de datos demográficos.

Verá que el botón de Calibración se ha activado, púselo y acceda a la pantalla de calibración. El botón 'Patient Data' (Datos de Paciente) le llevará a la pantalla de comenzar un informe nuevo o acceder a un registro de un paciente existente. Hay notas de ayuda e información. El archivo de datos demográficos de un paciente que se ha guardado, puede ser recuperado desde esta pantalla pulsando dos veces sobre el nombre del paciente. Nada de mentiras, aquí probamos el superconsciente y los datos falsos corromperán la prueba.

Después de introducir el nombre del paciente, el sexo, Supresión y Obstrucción a Curar (Índice de SOC), en el archivo de Datos Demográficos; Se puede agregar información adicional: fecha de nacimiento, dirección, número de teléfono, etc.

Si el paciente sobre el que trabaja es nuevo vaya a 'Start New File' (Empezar Archivo Nuevo), en el menú desplegable 'File' (Archivo). Inserte la fecha de nacimiento en el mismo formato que la fecha es presentada. Debe usar el formato de fecha que Windows usa (máscara de formato). Inserte cualquier otra información que desee en las cajas adecuadas. Cuando haya completado este proceso, guarde la información pulsando el botón 'Save Current' (Guardar Actual). Si desea salir sin guardar, pulse 'Cancel' (Cancelar).

Si desea acceder al archivo demográfico de un paciente existente, pulse 'Load Old Patient' (Cargar Paciente Existente). Use 'Modify' (Modificar), para cambiar datos existentes, especialmente el índice de SOC. Esto le permitirá buscar en el disco duro registros existentes y las barras de desplazamiento le permiten visualizar registros. Cuando termine use 'Close' (Cerrar) para salir.

[Volver a Indice](#)

BIORRITMOS (BIORHYTHMS)

Después de salir de los datos demográficos el ordenador calcula la edad en días del paciente y si hay un biorritmo de riesgo el ordenador dará la opción de verlo. Hay catorce cálculos de biorritmos y estos aparecen después de pulsar 'Start' (Empezar). Para comprobar la compatibilidad de biorritmo con otra persona, se puede acceder al programa de compatibilidad pulsando doce veces sobre la figura del átomo en la pantalla de biorritmo. Entonces inserte el nombre de la persona y la fecha de nacimiento, en las nuevas cajas de revisión y pulse el botón 'Compact' (Compactar). Si un biorritmo para la persona nueva existe ya en el ordenador, este proporcionará una advertencia. La compatibilidad total aparece así como cada categoría. Una compatibilidad de más del 60 % es buena y menos del 40 % es mala. Si hay o no compatibilidad, aparecerá como un porcentaje en la columna 'compact'. Ahora el sistema puede usar los biorritmos para determinar el siguiente buen día para el paciente y su compañero(a). El botón 'Next Good Day' (Próximo Buen Día) permite esta operación.

Un componente nuevo ha sido agregado para la estimulación de fundición de conciencia de dos pacientes. Esto ha sido desarrollado para la terapia matrimonial o para pacientes con dificultades de vinculación.

Después de insertar el nombre de pila en la pantalla de 'Demographics' y el segundo nombre en la pantalla de 'Biorythms', aparecerá el botón 'Fusing of Consciousness' (Fundición de Consciencia), que nos permitirá comenzar. Notas con instrucciones aparecerán. Este programa funciona en el modo subespacio. Pida a las dos personas que se miren a los ojos, que permanezcan en silencio durante el tratamiento, se cojan de las manos y abran sus mentes para combinar las consciencias.

Cada tratamiento durará aproximadamente un minuto. Mientras la pareja fijan sus miradas y las consciencias se funden silenciosamente, el terapeuta pulsará el botón de principio 'Start' hasta que la fundición sea exitosa. La discusión viene después. Algunas parejas no querrán someterse a este programa y discutirán entre ellas, este es a menudo un signo de que una de las dos partes ha decidido divorciarse. Esta terapia de ayuda sería no deseada. Así que obre con precaución y tacto.

Los valores relativos de compatibilidad de sus obligaciones aparecerán a la derecha de la pantalla. Retroceda hasta que todos sobrepasen de 85. Este programa inducirá a la vinculación que puede estimular memorias, producir catarsis emocionales, de hecho cada emoción tendrá que ser despejada antes de que la verdadera vinculación sea establecida. Después de 33 tratamientos incluso la peor relación será unificada. Para mejores resultados se debe perdonar, olvidar y refrescar la relación.

[Volver a Indice](#)

BIOFEEDBACK

El sistema contiene varios programas diseñados para inducir la reducción de tensión y la atención superconsciente del cuerpo. El botón de reducción de tensión 'Stress Reduction', iniciará una serie de imágenes relajantes para proporcionar un ambiente de estrés mínimo.

Hay programas de imágenes dirigidas en 'Relaxation Methods' (Métodos de Relajación). Una vez seleccionados estos programas de imágenes, estas aparecerán en la parte superior de la pantalla cuando se pulsa el botón 'Start Biofeedback' (Comenzar Biofeedback). Esto activa el sistema y los resultados enérgicos son mostrados en la tabla. En el panel amarillo hay una serie de números de relajación que indican la relajación armónica. Pida al paciente que intente reducir estos números.

También hay un programa para que usted introduzca sus propias sugerencias. El 'Custom Program' (Programa Personalizado), da acceso a un panel donde usted puede introducir sus propias sugerencias y cuando usted utilice el biofeedback, las sugerencias serán mostradas aprovechando la señal y se visualizarán en la parte superior de la pantalla. También hay un programa conjunto de

hipnosis que se une a esta función.

El sistema QXCI mide más de 55 funciones cada centésima de segundo. La exposición de estos números podría ser sobre reduccionista, esto es lo que el biofeedback normal tradicional hace. Nuestra idea de biofeedback es diferente. El objetivo es ayudar al paciente. La atención del consciente no es necesaria porque por lo general esta es reduccionista y por tanto no holística. Por eso usamos un sistema biofeedback superconsciente que interactúa con el superconsciente del paciente dándole un control natural.

Hay un juego de biofeedback que usa dos pelotas coloreadas. Si los electrodos están dispuestas pulse 'Turn on Game' (Activar Juego) y acceda a cualquiera de los programas. Las pelotas se moverán hacia la izquierda a medida que el superconsciente del paciente reduce la tensión armónica. Para cerrar el programa, use el botón 'Turn Off Game' (Apagar Juego).

Bajo el nombre de Biofeedback en la parte superior de la página hay también una lista de otras terapias. Estas se usan para una variedad de asuntos: tratamientos Médicos Orientales concernientes al exceso de frío, calor, viento, sequedad y humedad. El QXCI tratará estas carencias mientras el sistema mostrará un programa multimedia.

El paciente debe sentarse delante de la pantalla del ordenador mientras que dure el tratamiento. Para detener el programa pulse sobre la imagen. En el programa 'Eye' (Ojo), se incluyen varios programas para estimular los ojos:

- 'Near and Far Sighted' (Miope e Hipermetrope), producirá efectos que relajan los músculos implicados en esta enfermedad.
- 'Relax Visión' (Relajar Visión), es un programa lento para la relajación de la visión.
- 'Eye Stimulation' (Estimulación de Ojo) desarrollará un efecto tridimensional y generará un pequeño círculo amarillo que aparece por todas partes de la pantalla. El paciente deberá mirar fijamente al centro de la imagen mientras sigue a la imagen amarilla con su visión periférica. Esto relajará y estimulará el ojo.
- Las funciones 'Third Eye' (El Tercer Ojo), 'Stimulate Intelligence' (Estimular Inteligencia) y 'Stimulate Psychic Abilities' (Estimular Habilidades Síquicas), estimulan la pineal, el lóbulo

occipital la corteza visual y el hemisferio derecho. Hay dos imágenes similares de un hombre que sostiene un panel. Usted deberá cruzar los ojos (Mirar visco), hasta que vea tres imágenes y después con cuidado mirar fijamente al centro uno. El centro uno es una combinación de dos. Intente leer los mensajes en la pantalla o mirar la imagen.

Estas terapias tienen grandes efectos pero no deben ser usadas por más de diez minutos. Estas terapias pueden ayudar al terapeuta a relajarse entre visitas de pacientes. Para detenerlos emplee el comando 'Alt / e' entonces use el botón 'Stop Eye Program' (Para Programa de Ojo). Para detener cualquiera de estos programas simplemente use el botón 'Click on to Stop' (Pulse para Parar), situado en la margen superior derecha de la pantalla.

MUESTRA DE PROGRAMAS DE BIOFEEDBACK QXCI

- Hypnosis or Dehypnosis (Hipnosis o Dehipnosis)
- Deep Muscle Relaxation (Relajación Profunda de Músculo)
- Oxygen Stimulation (Estimulación de Oxígeno)
- Stress Reduction Pictures (Imágenes de Reducción de Tensión)
- Excess Heat in Meridians (Calor Excesivo en Meridianos)
- Snow Game (Juego de Nieve)
- Extra Game (Juego Suplementario)
- Excess Meridian Damp and Wet (Excesiva humedad y Condensación Meridianas)
- Excess Meridian Dryness (Excesiva Sequedad Meridiana)
- Excess Meridian Wind (Excesivo Viento Meridiano)
- Stress in Spine (Tensión en la Espina)
- Stress in Nerves (Tensión Nerviosa)
- Brain Function (Función Cerebral)
- Eye Programs (Programas de ojos)
- Eyes Relaxation (Relajación de Ojos)
- Near Sight (Miopía)
- Far Sight (Hipermetropía)
- Third Eye Stimulation (Estimulación del Tercer Ojo)
- Eye Stimulation (Estimulación de Ojo)
- Psychic Hablites Stimulation (Estimulación de Habilidades Psíquicas)

- Intelligence Stimulation (Estimulo de la Inteligencia)
- Organ Systems (Sistemas de Órgano)
- Bone (Hueso)
- Brain (Cerebro)
- Baby Skull (Cráneo del Bebé)
- Digestion (Digestión)
- Endocrine (Endocrina)
- Kidney (Riñón)
- Lungs (Pulmones)
- Lymphs (Linfáticos)
- Male (Macho)
- Female (Hembra)
- Sinus (Sinos)
- Throat (Garganta)
- Healthy Baby (Bebé Sano)
- Cholesterol (Colesterol)
- Diaphragm (Diafragma)
- Abdominal (Abdominal)
- Heart (Corazón)
- Allergy (Alergia)
- Knee (Rodilla)
- Shoulder (Hombro)
- Pain (Dolor)
- Inner Ear (Oído Interior)
- Male 2 (Macho 2)
- Female 2 (Hembra 2)
- Liver (Hígado)
- Pancreas (Páncreas)
- Soleen (Baso)
- Stomach (Estómago)
- Larynx (Laringe)
- Subspace Dehypnosis (Dehipnosis Subespacial)
- Subspace Dehypnosis 2 (Dehipnosis Subespacial 2)

- Subspace Dehypnosis 3 (Dehipnosis Subespacial 3)
- Subspace Dehypnosis No Music (Dehipnosis Subespacial Sin Música)
- Release Spiritual Attack or Oppression
- Liberación de Ataque Espiritual u Opresión
- Chronic Fatigue Syndrome (Síndrome Crónico de Fatiga)
- Relax Mind (Relajar Mente)
- Connection to Universe (Conexión al Universo)
- Remote Viewing (Inspección Remota)
- Remote Viewing 2 (Inspección Remota2)
- Nerve Conduction (Conducción Nerviosa)
- WBC Immunity (Inmunidad WBC)
- Osmosis Stimulation (Estimulación Osmótica)
- Diffusion Stimulation (Estimulación Difusa)
- Synapse Stabilization (Estabilización Sináptica)
- ATP Active Transport (Transporte Activo ATP)
- Circulation (Circulación)
- Wound Repair (Reparación de Herida)
- Expiration (Expiración)
- Inspiration (Inspiración)
- Deep Potential Release (Liberación del Potencial Profundo)
- Cranial Bones Adjust (Ajuste de Huesos Craneales)
- Arm Therapy (Terapia de Brazo)
- Lung 3D (Pulmón Tridimensional)
- Learning Disability (Inhabilidad de Aprendizaje)
- Emotional Release (Liberación Emocional)
- Body to Soul Connection (Conexión de Alma con Cuerpo)
- Brain Introspection (Introspección Cerebral)

[Volver a Indice](#)

CONSCIENCIA DESPUES DE LAS PRUEBAS

El interfaz QXCI esta calibrado a niveles naturales biológicos eléctricos. Por lo tanto la terapia casi siempre no es sentida directamente, sin embargo los efectos son dramáticos si bien estos están por debajo de la percepción consciente. El superconsciente percibirá los efectos de curación. Esto casi siempre genera cambios positivos del humor y la conciencia, así como la percepción de sensaciones de un cosquilleo cálido y euforia.

Algunas veces el consciente se opone a los cambios y limita su percepción de la curación. El aumento de la memoria, la compasión y la positividad pueden ser demostradas haciendo preguntas al paciente en estas áreas. Comprenda que a veces el consciente reconocerá estos efectos más tarde durante el mismo día.

Algunas mentes conscientes lucharán con medios naturales y necesitarán más tiempo para sentir los efectos. El objetivo de este dispositivo médico es el de promover la curación y no la percepción de cambio. Así que paciencia con tales pacientes.

El paciente no deberá sentir el dispositivo pero si los efectos. Si el agua esta a la misma temperatura que la piel, la persona no siente el baño, pero después la persona debería sentirse limpia. Esta conciencia simple debe ser cultivada en la mente de nuestros pacientes a medida que ellos aumentan en el cuidado de sí mismo y la autocuración.

El QXCI es solamente un instrumento, el objetivo último es de despertar la fuerza de curación y la conciencia del paciente. Esto les liberará de la dependencia y si los educamos entonces hemos hecho nuestro trabajo como doctores. La dependencia y la necesidad son los trabajos de los alópatas. Nuestro trabajo es el liberar al paciente.

ES MUY IMPORTANTE PROCURAR EL CURAR MAS Y SABER MENOS, ESTA BIEN PROCURAR SABER, PERO SÓLO SI SE PROCURA PRIMERO CURAR. La curación debería ocurrir suavemente, con cuidado y con paz y tranquilidad. Deje que la curación proceda, no pretenda obligarlo o intente entenderlo. Entre más intentamos entender nuestra digestión más interferimos con el proceso.

Solamente piense lo que su digestión hace después de su comida siguiente, pronto sentirá

incomodidad. Este es un proceso superconsciente que no necesita su entendimiento consciente. Igual ocurre con la curación. La reparación celular, la desintoxicación, la regulación de sistema y el equilibrio hormonal son mejor realizados por el superconsciente y no la impaciente mente verbal consciente.

[Volver a Índice](#)

SEGUNDAS VISITAS

En segundas visitas hemos de tener una entrevista diferente. Necesitamos valor el progreso hecho y la dirección futura. La primera pregunta es qué diferencias son observadas. A veces una no-diferencia es buena, si hemos detenido el progreso de una enfermedad crónica. El conocimiento del cambio nos dirá si nuestra terapia fue acertada en su planteamiento o tenemos que revisar la dirección y seguir una línea diferente de curación. La curación ocurre en muchas direcciones y podría implicar desintoxicación, reconstrucción, reducción de tensión, tratamiento de alergia, patógenos, etc. La curación a menudo irá de adentro hacia fuera y de arriba hacia abajo y se puede esperar el resurgimiento de síntomas pasados. La reducción de síntomas no es por lo general la razón principal de la primera visita, pero deberá cobrar importancia en futuras visitas. Si no obtenemos resultados queremos averiguar lo siguiente:

- ¿Ha aceptado el paciente su responsabilidad por su enfermedad y curación?
- ¿Fueron los cambios de modo de vivir mencionados realizados? Reducción de tensión, consumo de nicotina, azúcar, alcohol, etc. Más ejercicio, control de adicción, trabajo de red con amigos, perdón, positividad, mejora de actitud, etc.
- ¿Tomó el paciente los remedios prescritos? O el miedo, la carencia de motivación y/o se adhirió a las 'ventajas' de la enfermedad previnieron el empleo apropiado de los remedios.
- ¿Produce la enfermedad ventajas para el paciente?

- ¿Es la condición difícil?
- ¿Es el daño en el órgano severo?
- ¿O fue el régimen de terapia sugerido no apropiado?

Descarte estos en orden y revise la dirección de cura retomando del caso con la ayuda del sistema. Al retomar el caso sea consciente de los triunfos del terapeuta, el paciente y el ordenador. Valore las lecturas y revise o continúe el programa de curación del paciente.

La mejor cura también ocurre lentamente. Permita a la paciencia y a la compasión aprender de la enfermedad y los dolores. El dolor es un regalo de Dios. Aprenda y escuche a la enfermedad, entonces esta se marchará. La Aceptación, la conciencia y el entusiasmo son un tema apropiado. Siempre recuerde la moderación en todas las cosas.

Asegúrese que no cometer el error de pensar que el índice SOC es un valor fijo. El paciente debe tomar la responsabilidad y cambiar algunos comportamientos. Usted entonces debe registrar los cambios e ir al botón de 'Modify Report' (Modificar Informe), en la pantalla de datos del paciente (Patient data). Anime a la responsabilidad porque la enseñanza de como vivir es parte de la medicina.

Las cosas siempre cambian y la búsqueda de la réplica de datos es contraria a la curación en un sistema complejo ambiente fractal.

La curación es como pelar una cebolla, ocupándonos de lo que el superconsciente nos presenta hoy. El tratar de forzar necesidades del consciente para su replicación es a menudo hecho solo para validar la mente del inseguro. Un verdadero curador se ocupa de las prioridades superconscientes presentes y no las de ayer. El superconsciente vive en el ahora, así que ocúpese de las lecturas actuales. Aumente la atención de sus pacientes, edúquelos y deje que la curación fluya, no intente forzarlo.

[Volver a Indice](#)

AUSCULTOCARDIOGRAMA QXCI

Un componente nuevo ha sido agregado a la familia QXCI. Este es un sofisticado micrófono que carece de membrana. La piel del paciente hace las veces de membrana y por consiguiente aumenta la función del dispositivo al proporcionar una membrana biológica al micrófono. El software entonces puede filtrar el ruido aberrante y mostrar los latidos del corazón en la pantalla. Royal Lee usó un dispositivo similar para evaluar las necesidades alimenticias de sus pacientes. El dispositivo QXCI es similar, pero mucho más eficiente que el usado por el Doctor Lee. Al principio a esto la llamaron un ecocardiograma. Este término fue desarrollado debido al ultrasonido el dispositivo Doppler que envía la energía de sonido al cuerpo y luego interrumpe la reflexión o eco. Ya que nuestro dispositivo es totalmente seguro y no envía energía, el eco no es producido.

El termino Latino para 'escuchar' es 'auscult', del que conseguimos 'auscultación'. Decidimos entonces llamar a nuestro dispositivo el AUSCULTOCARDIOGRAMA.

La función de 'Ajustes' (Settings) sobre el menú le permitirán seleccionar el puerto COM apropiado para su puerto de serie. Pruebe los puertos COM hasta que encuentre el apropiado. El ordenador grabará su última elección por lo que usted sólo tiene elegir una vez.

Para aprender sobre la interpretación de la lectura hay un texto a cerca de la auscultación que puede ser mostrada pulsando la línea de Auscultación bajo el título de Información. Hay muchos sonidos del corazón que reflejan estados de enfermedad. Los sonidos provienen de la acción mecánica de las válvulas del corazón. Un ECG refleja la naturaleza eléctrica de los latidos del corazón. El QXCI le permite hacer ambos, así usted puede ver la naturaleza eléctrica del latido mientras estudia la naturaleza mecánica de los sonidos del corazón.

El sistema de Auscultación requiere un dispositivo separado que se conecta al puerto de serie de su ordenador. Ya que el sistema regular se conecta al puerto paralelo las dos cajas pueden funcionar simultáneamente. El dispositivo tiene un micrófono que es aproximadamente 2.5 pulgadas en el diámetro. Se provee un cinturón de velcro que sostiene el micrófono en su lugar. Hay un sensor de presión que puede medir respiraciones de un paciente normal y la contracción muscular en una

paciente embarazada.

Ponga el micrófono sobre el pecho del paciente y sobre el abdomen de la paciente embarazada. Asegúrese que el empaque de goma alrededor del borde está toda en el contacto con la piel. Conecte a la fuente de energía (9 volt dc). Accione el interruptor y suba el volumen hasta que oiga los latidos del corazón claramente. Entre en el programa del QXCI, vaya a la pantalla de 'Test' y en 'Programs' encontrará el acceso a la auscultación.

El botón 'Start 1' le dejará ver el latido del corazón del paciente o la madre. El botón 'Start 2' mostrará el latido del corazón del bebé. El botón 'Freeze' (Congelar) congelará los latidos del corazón durante los cinco últimos segundos. Entonces se puede estudiar y comparar el modelo con otro modelo obtenido en el test de auscultación.

El acceso al ECG se encuentra en 'Recording' (Grabación) en el menú superior. Los electrodos deben estar en su sitio para activar esta opción ECG de tres ejes. La prueba toma un minuto y los resultados del análisis aparecerán en el panel. Puede bajar el panel para observar ambos al mismo tiempo. Después de la lectura de libros sobre cardiología y libros sobre la auscultación, usted desarrollará la capacidad de analizar la cardiología de sus pacientes.

[Volver a Indice](#)

EL MONITOR FETAL 'FETAPHONE QX' EL MONITOR FETAL PASIVO ANTEPARTO

INTRODUCCIÓN

El nacimiento de su bebé es el acontecimiento más importante en la vida de una persona. Así que hay una gran cantidad de tensión y preocupación por la seguridad del bebé. Hay aproximadamente una posibilidad entre cien de un accidente antepartum (pre-parto), que puede amenazar a la vida del bebé. La necesidad de un dispositivo de supervisión es crucial y muchas vidas pueden ser salvadas.

El dispositivo más usado en este momento es el dispositivo de ultrasonido. Este dispositivo envía una vibración grave a la matriz y el modelo de sonido que vuelve es interpretado en una imagen física del bebé. Recientes evidencias han demostrado que estos sonidos graves no son del todo seguros. Estas vibraciones pueden disturbar el sistema auditivo en desarrollo o afectar otros desarrollos neurológicos. A mayor cantidad de ultrasonidos dados, mayor la posibilidad de sordera, desórdenes de aprendizaje, déficit de atención y lesiones neurológicas. Así que existe la necesidad de un dispositivo de supervisión fetal seguro para probar la condición de feto. Hemos visto esta necesidad y hemos desarrollado lo más nuevo el sistema QX: el FETAPHONE QX.

El monitoreo de la frecuencia cardíaca el método de diagnóstico más frecuente utilizado en la evaluación del estado fetal. La cardiografía (CTG o la medición conjunta de frecuencia cardíaca fetal con la actividad de contracción) fue introducida en la práctica clínica hace más de treinta años. Durante un CTG la frecuencia cardíaca fetal es analizada con la actividad de contracción y la conciencia de la madre del movimiento. Durante un chequeo invasivo de ultrasonido activo se comprueban los sonidos graves que rebotan del corazón fetal. El dispositivo QX es un sistema pasivo que sólo filtra los sonidos naturales del corazón fetal. Ninguna energía destructiva es usada. Los sonidos y presiones naturales de la matriz y el corazón de la madre son supervisados.

DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO

El nuevo monitor fetal QX usa un micrófono de membrana patentado con un sofisticado análisis matemático automatizado. Este es un método mucho más seguro de supervisar al bebé.

Además se tiene otra ventaja sustancial. La empresa estadounidense Royal Lee desarrolló un dispositivo mejorado que puede analizar déficit alimenticios a partir de los sonidos del corazón. Este dispositivo podría revelar muchos factores nutricionales estudiando los sonidos del corazón. Con este nuevo dispositivo QX el estado nutricional del bebé y la madre pueden ser analizados. El ordenador puede aconsejarnos sobre el transporte de oxígeno de la placenta y un número de otros factores de análisis. Análisis seguros no-invasivos y análisis automatizados complejos, en uno.

El ordenador también permite la transmisión de información a través del módem de fax. La alta

capacidad y portabilidad de este sistema permite que una madre en cualquier parte del mundo pueda supervisar el feto y en minutos tener los datos analizados para posibles riesgos.

El FETAPHON QX ha sido rigurosamente probado en hospitales Húngaros y ha sido registrado con el gobierno Húngaro como un sistema seguro y eficaz para el empleo médico. El sistema puede ser legalmente importado para el empleo con pacientes en América, Europa, Japón y otros sitios.

El sistema opera bajo DOS o Windows con un procesador 486 o posterior. El sistema funciona desde un puerto de serie y por consiguiente puede ser usado simultáneamente con el dispositivo QXCI Biofeedback TENS Xrroid. Este sistema viene con dos sondas de abdomen. Una para sonido y una para presión. Una tercera 'interactiva' se le da a la madre para pulsar cuando ella sienta el movimiento de bebé. Ya que también medimos la presión del abdomen podemos ver cuando el bebé se mueve. Si la madre es constantemente inconsciente del movimiento del bebé, esto nos habla de otro problema.

Cuando hay un aumento de la presión abdominal, debería haber un aumento de la frecuencia cardíaca fetal. Si esto es así entonces esto implica que hay una adecuada transferencia de oxígeno en la placenta. Si hay una disminución en la frecuencia cardíaca fetal si se aumenta la presión o cuando el bebé se mueve, entonces existe un serio problema que requiere atención inmediata o una catástrofe podría ocurrir.

Esta es la necesidad principal de un monitor fetal. Así que este sistema puede prevenir la muerte fetal intrauterina, aborto espontáneo o partos prematuros. Es importante supervisar a la madre una vez a la semana en el trimestre final del embarazo. Esto puede reducir al mínimo la necesidad del ultrasonido y maximizar la seguridad.

El análisis del ritmo del corazón puede revelar carencias nutricionales o el exceso de magnesio, potasio, calcio, ácidos grasos, vitaminas B, vitamina C y otros. Al analizar a la madre, la comparación puede revelar necesidades nutricionales, transporte impropio de la absorción o de la membrana.

Un análisis rápido FOURIER de los latidos del corazón puede revelar el índice de amor Vs.

frustración de madre y bebé. Esta investigación proviene del trabajo de Glen Rein y otros.

[Volver a Indice](#)

CALIBRACIÓN O APRETÓN DE MANOS DEL QXCI CON EL PACIENTE

El ordenador desarrollará un 'apretón de manos' con el paciente para maximizar los valores reactividad. El ordenador medirá las reacciones trivectoriales del paciente para establecer un eslabón al paciente con resistencia, voltaje, y amperaje. Esta es una conexión de conductancia, capacitancia e inductancia para la unión magnética, estática y de resistencia.

El ordenador ajustará el tiempo de reacción, la interacción de frecuencia y la interacción trivectorial. Este 'apretón de manos' habilita las capacidades de auto-foco de este dispositivo médico. El botón 'Virtual All' (Todo Virtual) desactivará los electrodos y activará el eslabón virtual subespacial. El botón 'Electrical Test Reset' (Restablecer Test Eléctrico) activará de nuevo los electrodos.

Para comprobar el estrés geopático en el recinto, pulse el botón 'Computer Risk Field Neutral' (Campo de Riesgo Neutro del Ordenador). Entonces se puede activar o inactivar el campo de riesgo de su CPU. La Unidad Central de Procesación (CPU) de cualquier ordenador funciona con una variedad de señales electromagnéticas. La CPU envía una amplia variedad de ondas radioactivas electromagnéticas (EMR). Muchas de estas ondas son perjudiciales y debilitan el cuerpo. El programa de neutralización anulará estas ondas sin interferir con el aparato. Este identifica los modelos de las frecuencias y los anula reenviando modelos inversos.

El dispositivo también puede desarrollar una protección subespacial en su CPU. También podemos usar la CPU para producir una onda constante de tipo Schuman que rodee el ordenador en un área de un metro más o menos, creando un biocampo saludable.

Existe un campo de frecuencia natural bajo que impregna el mundo. Se le ha llamado 'Campo de Schuman' debido a su descubridor. Este campo parece ser estimula la salud de organismos como

los humanos. Al usar el ordenador para desarrollar esta forma de onda de naturaleza ELF (Energía de Bajo Nivel), podemos estimular la salud del usuario del sistema y el paciente siendo tratado. Las personas sensibles pueden sentir este campo y sus efectos.

Así este sistema puede producir un campo de salud de ELF desde la CPU, un tratamiento de sonido y magnético desde el CD y 8 tratamientos diferentes enérgicos a través de los electrodos. Resultando en más de 12 tratamientos diferentes mediante un lazo cibernético para los tratamientos de auto-foco de los pacientes. La tecnología de medicina enérgica más avanzada está a su disposición.

La operación de este generador de campo puede ser demasiado complicada para algunos ordenadores lentos u ordenadores con defectos de CPU. Si la operación del generador de campo interfiere con el programa, pulse el botón 'Deactivate Schuman' en la pantalla de calibración. Entonces el sistema no funcionará hasta que se pulse el botón 'Activate Schuman', después de lo cual el campo de Schuman se activará automáticamente cada vez que abra el Clasp32.

Para iniciar la calibración del 'apretón de manos' pulse el botón 'Resistance' o pulse la tecla 'R'. El sistema abandona el entorno Windows interrumpiéndolo y las pruebas se realizan en un lenguaje de ensamblaje. Esta interrupción es corta en la duración (aproximadamente 8 segundos). Usando la tecla pictográfica 'flecha abajo' se podrán las tres pruebas siguientes. Estas cuatro pruebas deben ser realizadas para proceder.

El ordenador ahora nos avisará los resultados de la calibración. Si ha sido acertada las palabras de resistencia 'Resistance' aparecerán en rojo. Si por el contrario ha fracasado, entonces pulse el botón 'Capacitance'. Entonces vuelva a la resistencia 'Resistance' si esta no está en rojo. Las interrupciones ocurrirán después de cada prueba durante algunos segundos hasta que la calibración sea completa. Proceda a la calibración magnética 'Magnetic Calibration' pulsando el botón. Si la resistencia 'Resistance' aún no está en rojo entonces inténtelo nuevamente.

La relajación del paciente determina la calibración de resistencia, por consiguiente la relajación progresiva puede mejorar la calibración. Entonces pulse el botón 'Total Integration' (Integración Total). El ordenador ahora puede detectar algunas irregularidades de polaridad y las revelará en el

panel superior. Estos modelos de tensión geopática pueden ser corregidos temporalmente usando el botón 'Correct Geopathic Anomalities' (Corregir Anormalidades Geopáticas), que aparece después de 'Adjust Calibration' (Ajustar Calibración). Este procedimiento requerirá activar el botón 'Start' 3 o 4 veces.

Si todas las tentativas de calibración han fallado entonces pulse el botón 'Search and Clear Anomalities' (Busque y Corrija Anormalidades). Un icono de búsqueda refleja la búsqueda y corrección de anomalías en el modelo eléctrico y su profundización en el 'apretón de manos'. El ordenador intentará corregir todos los problemas y estimará el porcentaje de calibración. Si el porcentaje está por debajo del 85% entonces pulse sobre el botón 'Adjustment' (Ajustar), para una calibración forzada. La prueba tendrá que ser hecha en los siguientes 10 minutos. La calibración de 'apretón de manos' está ahora completa. Salga de la calibración pulsando 'Close' (Cerrar). Esto nos devuelve al menú principal. Ahora el botón de 'Test' estará activado.

Púselo. De vez en cuando el programa le advertirá que los electrodos no están adecuadamente atados. Simplemente pulse 'OK' o 'Intro' si todo está en orden. Después de pulsar sobre los botones de búsqueda 'Search' y ajuste 'Adjust', se le dará un botón para corregir toda la tensión geopática. Pulse y siga las instrucciones. Asegúrese de leer todas las instrucciones de las etiquetas. Algunas veces le pedirán que recalculé. A veces el sistema no podrá calibrar, luego sus resultados de testado no serán fiables, pero se podrá hacer terapia. Si hay la dificultad en la calibración simplemente repita el proceso, pulse la 'R' y después la tecla 'flecha abajo'.

El modelo de Trivector está compuesto de los tres co-factores principales de todos los fenómenos electromagnéticos. Estos son los amperaje, voltaje y resistencia. O, conductividad, capacidad e inducción. Juntos componen un factor conocido como reactancia. La Reactancia Electro Fisiológica (EPR) es un factor medible en medicina que puede indicar muchos aspectos de la calidad de la salud de los pacientes. El hecho que la EPR ocurra a velocidades iónicas significa que nuestras pruebas de la EPR pueden ser hechas en velocidades de centisegundos. Sólo un ordenador puede calcular tales enormes cantidades de información.

En el proceso de calibración de la EPR, probamos la EPR del paciente a 20 muestras de agua destilada baja en reactividad y muestras de azúcar tóxico e insecticida, las sustancias de más alta

reactividad conocidas. Si el paciente reacciona a los materiales tóxicos reactivos considerablemente entonces la prueba puede proceder. Si la reacción no es significativa entonces el ordenador varía el tiempo de prueba o la sensibilidad hasta que la prueba de calibración nos de resultados significativos. Entonces la prueba puede proceder. Durante la larga prueba del Xrroid más de 65.000.000 de bits de datos son producidos y analizados. Esto está más allá de cualquier capacidad humana de conteo rápido y tomaría demasiado espacio gráfico para mostrarlo. Pero los resultados finales de la matriz de reactividad procesada durante la prueba de calibración merecen ser mostrados para su satisfacción visual. Así contenidos en el botón 'Mathematics', se encuentran dos pantallas que muestran los resultados finales de 1.75 millón de bits de datos producidos durante la calibración del paciente.

[Volver a Indice](#)

PROCEDIMIENTO DE PRUEBAS O EL PROCESO XRROID

El botón 'Prepare Test' (Preparar Prueba) permite la calibración del ordenador. Pulse 'T' o el botón 'Test' para comenzar. Es mejor proseguir con la prueba tan pronto como se entre en el programa. Incite al paciente a que se quede quieto, más no rígido. El paciente no deberá hablar o moverse y permanecer en la misma posición y estado de ánimo. El botón de pruebas probará más de 6,000 artículos en aproximadamente un centésimo de un segundo cada uno, con una pausa entre pruebas. Se escuchará un chasquido durante la prueba y un gong al final. Si usted o el paciente son sensibles a ruidos entonces use su acceso a 'sonidos' en su sistema Windows y pulse sobre 'Silencio' o regule el volumen.

Si la paciente está embarazada puede testar al bebé usando el botón de 'Test' en la parte superior de la pantalla y pulsando el botón 'Test Baby'. Este activa un filtro que mide el modelo de reacción de bebé. Si el ordenador no puede filtrar correctamente las señales de un feto muy joven este le avisará. A veces hay dificultades con fetos de menos de dos meses.

Windows no funciona en tiempo real. Así que para medir la reactividad de nuestro paciente tendremos que interrumpir Windows. El ratón no funcionará durante esta interrupción. El

ordenador cambia a un lenguaje ensamblador, entonces completa el test o terapia y cuando este vuelve a Windows, importa los datos para que nosotros los repasemos. El tiempo total de la prueba debería ser de menos de 2 minutos. La interrupción cesará y el cálculo matemático comenzará, tomando aproximadamente de 5 a 20 segundos. Durante el cálculo el paciente puede hablar y moverse. Un panel rojo vivo de advertencia de la interrupción de Windows aparecerá. Habrá información pertinente al paciente en el panel. El índice de SOC estará en el lado superior izquierdo de la pantalla, sobre la parte inferior aparecerá el voltaje, el amperaje, la resistencia, la oxidación y el cálculo de hidratación. Estos cálculos reflejan los resultados de la pantalla de calibración y los datos demográficos. Ahora podemos iniciar nuestro análisis del paciente.

La palabra 'Xrroid' es un término registrado para indicar las pruebas rápidas mediante los electrodos de las miles de sustancias contenidas en el equipo de prueba y la reactividad electrofisiológica del paciente. Hay 12 medidas verdaderas y 33 virtuales, un total de 55 medidas de variables y reactancia realizadas sobre cada sustancia. Ya que la reacción es reactivo-iónica la reacción de prueba ocurre en pequeños intervalos de tiempo.

Los valores más bajos aparecerán en la parte superior de la pantalla. Las reacciones más altas en la parte superior. Los valores en la primera pantalla son significativos, obsérvelos. Pero los valores más significativos son los altos. Para ver los valores más altos pulse sobre la 'flecha arriba' en la parte derecha superior de la matriz. A más alto el número, más alta la reacción, valores sobre 95 son significativos. El ordenador marcará estos valores con rojo o púrpura. Estos valores no son un absoluto sino la mejor la estimación matemática. Los valores en rojo son las tres desviaciones estándar del valor medio, en púrpura los dos SD del valor medio del valor amarillo y los valores en azul se listan por orden de reactividad.

[Volver a Indice](#)

FUNCIÓN DE BOTONES

Programs (Programas) Acceso a la mayor parte de los programas

Antiaging (Antienvjecimiento) Adaptando el trabajo de Becker, Piori, Beardall y otros; el Dr. Nelson han desarrollado un sistema automatizado que puede desarrollar un potencial diminuto de multi señal de Corriente Continua que revierte la edad de las células. El uso de técnicas como la diferenciación y la rediferenciación en un grupo masivo de señales multi-fractales, permite el análisis no lineal que puede desarrollar señales múltiples para el interfaz de tejido profundo. Esto puede ser usado para estimular la función inmunológica, destruir patógenos, desintoxicar radicales libres antienvjecimiento, invertir enfermedad, hacer terapia de cáncer y rejuvenecer.

Calibrate (Calibrar) Para nueva calibración.

Dental (Dental) Para programas dentales y terapia TMJ.

ECG EEG (ECG EEG) Asistente para diagnósticos eléctricos.

Homotoxicology (Homotoxicología) Acceso a desintoxicar y análisis de estados de tejido

Nutrition (Nutrición) Acceso a programas de homeopatía constitucional.

Patient Demographics (Datos Demográficos de Paciente) Para índice SOC de paciente y análisis de conducta.

Risks (Riesgos) Para evaluar la tendencia a enfermedad.

Adjust Anomalities (Ajuste de Anomalías) Para ajustar el interfaz del ordenador.

Spinal Sarcodes (Sarcodes Espinales) Para testar la espina, los sarcodes y las alergias.

Therapy (Terapia) Acceso a diversos programas de terapia.

Wellness (Bienestar) Para evaluar los valores externos de bienestar.

Homeopathic Activation (Activación Homeopática) Permite la visualización de la reactividad

homeopática y la fabricación de réplicas homeopáticas.

Notes (Apuntes) Para hacer apuntes sobre el paciente y agregarlos al informe.

Electro Hypnosis (Electro Hipnosis) Diseñado para añadir una sugerencia.

Timed Therapy & Superlearning (Terapia cronometrada & super aprendizaje) Acceso a programas especiales diseñados para funciones específicas.

Biofeedback Access (Acceso a Biofeedback) Acceso a programas especiales.

Voice Therapy (Terapia de voz) Mide los sobretonos de voz para tratamiento y diagnóstico

Body and Face Scan (Exploración de Cuerpo y Cara) Para estiramientos faciales, tratamiento de piel y análisis del cuerpo.

Info (Información) Riesgo relativo problemas mentales, físicos, espirituales, sociales o ambientales. Este programa es aplicado pulsando dos veces sobre cualquier artículo en la pantalla, el artículo es añadido al 'Info Report' (Reporte de Informe. Vaya a 'Value Order' (Orden de Valor), si desea agregar artículos importantes.

Erase Info (Borrar Información) Este borrará la pantalla de información.

Report (Informe) Va a la pantalla de informe.

Test (Prueba) Recompone todas las reacciones a cero y prueba todos los artículos.

Retest (Nueva prueba) Conserva los valores de pruebas anteriores y prueba todos los artículos.

Virtual Only (Solo Virtual) Prueba sin electrodos y usa el eslabón subespacial.

Risk Profile (Perfil de Riesgo) Calcula los riesgos generales de 40 áreas diferentes.

Set Value Order (Establecer Orden de Valores) Organiza todas las sustancias por orden de reacción.

Substance Orden (Orden de Sustancias) Organiza todas las sustancias por orden de aparición.

Go to No. (Ir a Número) Va al número de producto introducido en el cajetín de edición en la parte inferior de la pantalla.

Show Referrals (Mostrar Referencias) Muestra un panel con 12 consejos de salud (una doble pulsación sobre el panel los quita). Otro panel muestra puntos de acceso a varios artículos en la tabla, use la función 'Go To' (Ir A), para encontrar por orden de sustancia.

Load Program (Cargar Programa) Cualquier artículo añadido al informe mediante una doble pulsación será agregado para prueba o tratamiento.

Hold (Retener) Los Artículos son retenidos para llevar a cabo pruebas de todos los artículos. Para desafiar una enfermedad, escríbala en 'Hold File' (Retener Archivo), pulse 'Individual Reaction' (Reacción Individual), después de 10 segundos un consejo de reacción alta aparecerá en 'Go to Edit' (Ir a Editar). Pulse 'Go to' (Ir a), para ver el consejo.

Treat (Tratar) Trata energéticamente al paciente con cualquier artículo marcado durante 3 segundos. Para una prueba de reacción individual elija un solo artículo. Esta función ha sido mejorada y también puede conectar una función EMG, EEG, o EPR.

Ya que sabemos los niveles de vibración apropiados del músculo podemos trabajar un EMG u otro sin tener que reconectar los electrodos al paciente. La coherencia de la conexión de forma de onda también es estimada por el ordenador. Una larga lista de valores de reacción son mostrados pero esto es tan solo una milésima parte de las matemáticas totales usadas. Esto no pretende confundirle, pero debería mejorar su análisis de la reactividad.

Zap (Borrar) Convierte la función de tratamiento a una más larga de 3 minutos para matar o electrocutar parásitos. Dos o tres tratamientos bastarán.

Unzap (Desborrar) Inhabilita la función 'Zap' de 3 minutos, regresando a la terapia 'Zap' de 3 segundos.

Funciones 'Auto Zap' Estas automáticamente 'zap' los artículos superiores indicados. Esto da tiempo al terapeuta para entrevistar o hablar de otros temas sin necesidad de parar y cargar cada artículo por separado.

- AutoZap Virus 5min. (AutoZap Virus 5 min.)
- AutoZap Worms 5min. (AutoZap Gusanos 5 min.)
- AutoZap Bacteria 5 min. (AutoZap Bacterias 5 min.)
- AutoZap Fungus 5 min. (AutoZap Hongos 5 min.)
- AutoZap Candidas (AutoZap Cándidas)
- AutoZap Amoeba (AutoZap Amebas)
- AutoZap Pyrogenium (AutoZap Pirogenium)
- AutoZap Chronic Fatigue Virus (AutoZap Virus de Fatiga Crónica)
- AutoZap Flu Virus (AutoZap virus de Gripe)
- AutoZap Hepatitis (AutoZap Hepatitis)
- AutoZap Aids Virus (AutoZap Virus de SIDA)
- AutoZap Lactose Intolerance (AutoZap Intolerancia Lactosa)
- AutoZap Various Enzyme Intolerance (AutoZap Varias Intolerancias Enzimicas)
- Liquify Cholesterol (Licuidificar Colesterol)
- Zap Emotions (Zap Emociones)
- Zap Kidney Stones (Zap Cálculos)
- Zap Solvents (Zap Solventes)
- Zap CoQenzenergy Nutrients (Zap Nutrientes de CoQenzenergía)
- Zap Sex Transmitted Disease (Zap Enfermedad Transmitida Sexualmente)
- Zap Vaccine (Zap Vacuna)
- Zap Herpes (Zap Herpes)
- AutoZap Cranial Bones (AutoZap Huesos Craneales)
- AutoZap Miasms (AutoZap Miasmas)

- AutoZap Pysch Disorders (AutoZap Desórdenes Psicológicos)
- AutoZap Prions (AutoZap Pirones)
- AutoZap Gingivitis (AutoZap Gingivitis)
- AutoZap Cavities (AutoZap Cavidades)
- AutoZap Dental Disease (AutoZap Enfermedad Dental)

Test an Item On the Test Tray (Probar un Artículo Sobre la Bandeja de Prueba) Use esto para componer un registro de suplementos externos probados sobre la bandeja de prueba.

Reaction Panel Patient's Superconscious (Panel de Reacción del Superconsciente del Paciente) Este panel pide al superconsciente del paciente que eléctricamente escoja una causa, cura, paliativo, fijación mental y bifurcación de salud. Produce un informe de la reacción que puede ser agregado usando el botón 'Make Report' (Hacer Informe). Una doble pulsación sobre un artículo determinado le permitirá comprobar o tratar el artículo que presenta.

Retest Varhope (Pruebe Varhope Otra Vez) Esta función es para probar de nuevo el voltaje, el amperaje, etc., después de la prueba. Una estimación de mejora es calculada y automáticamente es agregada al informe.

Edit Empty Lines (Editar Líneas Vacías) Permite agregar artículos a la lista vaciando líneas.

Print Table (Impresión de Tabla) Permite imprimir parte o toda la lista de remedios.

Test and Treat Alarm Reaction (Prueba y Trate Reacción de Alarma) Probará una reacción de alarma y la corregirá si es posible.

Test Baby (Testar Bebé) Si la paciente está embarazada, se puede activar un filtro para testar al bebé.

More Research (Más Investigación) Permite el acceso al Diccionario de Enfermedad, la Investigación Médica y el método de medicina Nelson.

Baby Multimedia (Multimedia para Bebé) Abre el acceso a archivos de película sobre el embarazo.

Point Probe (Sonda de Punto) Activará una señal especial suplementaria en la sonda de punto para el tratamiento de áreas específicas.

[Volver a Indice](#)

PROGRAMA DE TERAPIA DESANTENDIDA (*UNATTENDED THERAPY PROGRAM*)

Este Programa es diseñado para el empleo de los terapeutas muy ocupados que no desean atender las necesidades íntimas del momento, pero desean que el sistema trate automáticamente al paciente. Esto no será tan exacto o tan terapéutico como otros sistemas pero ayudará al paciente usando un enlace cibernético que entrelaza un interfaz de terapia con diagnóstico.

" Escoja los sistemas que desea equilibrar y tratar. (5 pulsaciones máximo).

" Establezca el máximo tiempo de tratamiento. (15 a 45 minutos).

" Comience. (Un gong sonará al terminar).

Esto determinará el grado de exactitud de las terapias. A más tratamientos seleccionados, más corto el tiempo máximo de terapia que el sistema podrá efectuar.

Idealmente establezca el tiempo en 20 minutos o más con tres terapias. El programa se cerrará cuando las terapias hayan completado el balanceo, entonces el gong puede sonar antes el tiempo establecido. Si por el contrario el programa esta a punto de terminar muy cercano al tiempo establecido pero necesita unos cuantos minutos más, el programa continuará hasta acabar. La exactitud de terminación será mostrada al lado de los artículos señalados.

[Volver a Indice](#)

LISTA ABREVIADA DE TERAPIAS QCXI

Este programa permitirán ver una lista de más de doscientas terapias QXCI. Si se ha realizado al menos una autoterapia, entonces se puede tener acceso a una búsqueda superconsciente que pida al paciente escoger una terapia. Usted entonces deberá ir a la terapia.

En la parte inferior de la Tabla de Reacción podemos acceder a artículos sueltos, tales como bacterias, hongos, alergias, etc. Para regresar a la matriz principal pulse sobre la etiqueta del código de color o en orden de remedios (Order of Remedies), Retornar a Matriz (Return to Matrix). La Información que aparece le permitirán construir un informe añadiéndolo su archivo de información. Cuando interprete resultados, no solamente mire para confirmar algo que ya sabía. El ordenador le puede también decir cosas que usted no sabía. Abra su mente y permita que usted, el paciente y el ordenador encuentren un punto de acuerdo general.

Si hay una enfermedad que debería ser reactiva pero no lo es, vaya a la función 'Reactivity Correction' (Corrección de Reactividad), escriba la enfermedad y pulse. Pruebe otra vez para ver si la corrección ha sido completada.

Cuando se pulsa sobre un artículo en de la tabla este se destaca. Si accidentalmente se pulsa una tecla este se borrará. El juego de teclas 'Alt' + 'Backspace', los restablecerán. Si se procede sin hacer esto, solamente reinstalando el disco recargará los artículos perdidos.

Cuando se sale de la pantalla de prueba (Test), el ordenador recuerda los datos del último paciente. Este no los borrará hasta que el paciente siguiente sea completado. Se puede corregir, editar o añadir data a la base de datos, pero esto se debe solo hacer con el sistema en la pantalla de Productos (Products) y en Orden de Substancias (Substance Order). Realizar esta operación en 'Orden de Valores' (Value Order), es peligroso a la base de datos. También se debe cerrar Windows correctamente.

[Volver a Indice](#)

ELECTRO HIPNOSIS

Diseñado para usar una sugerencia. Introduzca la sugerencia en el cajetín en la parte superior de la pantalla y ponga el tiempo. Un valor de 'uno' proporcionará una terapia de 5 minutos. Incrementado el valor incrementará la terapia de 5 en 5 minutos.

[Volver a Indice](#)

EXPLORACION DE CARA Y CUERPO

Para estiramientos faciales, tratamientos de la piel y análisis de cuerpo, el dispositivo QXCI representa una larga historia de más de dos décadas de trabajo del Dr. William Nelson. Midiendo el campo de trivector estático de miles de homeopáticos, incluyendo nosodes, alersodes, isodes, sarcodes, clásicos y combinaciones; el sistema QXCI mide el cambio del campo trivector reactivo del paciente, mientras este es expuesto a las energías homeopáticas a velocidades biológicas. Ya que el sistema QXCI puede medir las reacciones a velocidades biológicas de una centésima de segundo o más, el sistema QXCI puede medir la verdadera Bioresonancia.

Al desarrollar una exploración de cuerpo, cara y dental, el sistema QXCI puede buscar reacciones globales y determinar la posición de focos energéticos o buscar reacciones en músculos u otros sarcodes. De estos resultados podemos trazar un diagrama de probabilidades de riesgo, con una aproximación del 85 al 90 por ciento de exactitud. Esto entonces puede ser usado para rápidamente establecer parámetros de tratamiento. Con el lazo cibernético activo del dispositivo QXCI, entonces podemos permitir al ordenador un ajuste automático de tratamientos a velocidades biológicas. Velocidades a las cuales otros sistemas no pueden funcionar. Esto le da al usuario el sistema médico más avanzado disponible hoy.

Para usar este sistema pulse el botón 'Scan All' (Explorar Todo), para que el sistema intente descubrir los focos energéticos más acentuados y luego con una cantidad enorme de algoritmos matemáticos el sistema intentará mostrar donde se encuentran estos focos. Una vez finalizada la

exploración, el sistema colocará una forma roja o púrpura sobre los focos. Si ambos colores aparecen, el rojo es el riesgo primario.

El sistema de rejuvenecimiento de la piel también permitirá una exploración de focos y luego permitirá a varias terapias de rejuvenecimiento y desintoxicación. Establezca el tiempo en minutos y comience la terapia. Los artículos cargados en las cajas de revisión superiores izquierdas pueden ser agregados a la terapia.

- Los Sarcodes son el tejido sano.
- Los Nosodes son el tejido enfermo o infeccioso.
- Los Alersodes son para la desentización de alergia.
- Los Isodes son para desintoxicación.

Agregue estos a la terapia si puede.

[Volver a Índice](#)

PRUEBA DE REACCIÓN INDIVIDUAL

Este comprueba la respuesta de reactancia del paciente a un artículo a través de múltiples canales y vectores. Si el paciente desarrolla un dolor de cabeza o una respuesta de dolor, deje de testar. Esta función ha sido mejorada y también puede conectar a una función EMG, EEG o EPR. Como sabemos los niveles de vibración apropiados del músculo podemos trabajar un EMG u otro sin reconectar los electrodos. La coherencia de la onda también es medida por el ordenador. Una larga lista de valores de reacción es mostrada pero esto es tan sólo una milésima o menos, de las matemáticas totales usadas. No se pretende confundir y en realidad debería mejorar el análisis de la reactividad.

Este programa ahora compensa la discrepancia entrópica. Una cantidad masiva de fórmulas matemáticas son usadas, de la misma manera que toma muchas señales para construir una imagen de televisión y que nosotros reduccionistamente llamamos 'árbol'. Este programa toma muchas

señales para conseguir un valor de reactancia. Algunos de los vectores eléctricos son mostrados en los 18 primeros valores.

- El valor de reactancia total es el antiguo valor reduccionista, este muestra la reactancia total.
- La Reactancia Alérgica muestra la cantidad de reacción a un alérgico (no negativo o tóxico).
- La diferencia puede mostrar la tendencia alérgica si es baja o la necesidad alimenticia si es alta.
- La resonancia mostrará la necesidad de un artículo a largo plazo, si este es alto o el paciente ha resonado al artículo.
- La coherencia mostrará que tan aproximada la forma de la onda vuelve a su forma primaria en el cuerpo. Una coherencia alta ayudará a confirmar la necesidad alimenticia o las necesidades del cuerpo.
- El armónico de caos Fourier es solamente un número que se relaciona con la respuesta de adaptación a pruebas de EPR.
- El número de exactitud es una posición matemática de la calidad de la señal. Los números por debajo del 33% deberían ser probados de nuevo. Cuando el EMG, EPR u opciones EEG, son visibles el ordenador permite testar armónicamente de esta manera para probar la calidad del músculo, nervio u otra calidad de sarcóide. Si el número de sarcóide es alto entonces el tejido del órgano en cuestión está muy probablemente sano pero estresado por una causa externa. Números bajos denotan una posibilidad alta de tejido desequilibrado o malsano.
- La cantidad de energía en el tejido también es revelado. El valor aquí debería ser de entre 50 y 75. Un valor mayor indica demasiada energía, un valor menor muy poca.

Así que hay una reacción individual más compleja, pero por favor reduzca su uso al mínimo. Su trabajo debe ser el ayudar al paciente, no probar el dispositivo. Vaya al grano y ayude al paciente tan rápidamente como sea posible pero sin sobre tratarle.

[Volver a Índice](#)

PROGRAMA DENTAL

El dispositivo QXCI representa una larga historia de más de dos décadas de trabajo del Doctor Nelson. Midiendo el campo de trivector estático de miles de homeopáticos, incluyendo nosodes, alersodes, isodes, sarcodes, clásicos y combinaciones. Entonces el sistema QXCI mide el cambio reactivo trivector del campo del paciente, mientras este es expuesto a estas energías homeopáticas a velocidades biológicas. Ya que el sistema QXCI puede medir las reacciones a velocidades biológicas de un centésimo de un segundo o más, el sistema QXCI puede medir la verdadera BIORESONANCIA.

Así que al desarrollar una exploración dental, de cuerpo y cara, el sistema QXCI puede buscar reacciones globales y determinar la posición de focos energéticos o buscar reacciones en músculos u otros sarcodes. De estos resultados podemos trazar una carta de riesgo de probabilidades con aproximadamente 85 al 90% de exactitud. Esto entonces puede ser usado para rápidamente establecer parámetros de tratamiento. Con el lazo cibernético del dispositivo QXCI activo, entonces podemos permitir al ordenador un ajuste automático de tratamientos a velocidades biológicas. Las velocidades a las que otros sistemas no pueden funcionar. Esto le da el usuario el sistema más fino y exacto médico disponible hoy.

Primero se deben inicializar los datos dentales yendo a la etiqueta del menú en la parte superior izquierda de la pantalla llamada 'Information' (Información), y pulsar la función ' Start Info Exchange' (Comenzar Intercambio de información). Ahora se puede escoger una función dental o tratamiento. Se pueden repasar los isodes o nosodes, testar la reactividad dental, testar y explorar los focos del cráneo, testar y tratar la función de músculo en el TMJ y desarrollar informes en el archivo de apuntes. Hay también un botón para la disminución de dolor o la corrección de trauma.

[Volver a Indice](#)

PRUEBA DE MÚSCULO TJM

Para operar el programa pulse el botón 'Start TMJ Test' (Iniciar Test TMJ). Pida al paciente que apriete sus dientes traseros. Pida al paciente que no use fuerza excesiva que podría causar dolor, sino que más bien aplique una fuerza moderada sobre cada uno de los músculos que se ejerciten. La

prueba del músculo es de aproximadamente seis segundos. Vaya al botón siguiente de abajo que es 'Protrude Jaw' (Mandíbula Sobresaliente). En cada ejercicio el paciente deberá sostener la posición antes descrita, entonces pulse el botón. Después de cada seis segundos el paciente puede relajarse antes del ejercicio siguiente.

Cuando se hayan completado las pruebas, se pueden ver los resultados de la diferencia entre el músculo tensionado y el músculo relajado, pulsando los botones 'Dif' (Diferencia), o el resultado total del modelo, que estará en el panel de resultados. El botón 'Balance Muscle Treatment' (Balancear Tratamiento de Músculo), activará un tratamiento individual de auto foco. También se puede pulsar sobre cualquier músculo o puntos de acupuntura mostrados a la derecha para tratamientos especiales. Se puede usar la terapia de reducción de dolor, reparación nerval, reparación de trauma o herida, pero asegúrese de establecer un tiempo en minutos en una de las ventanas de edición. Una de las cuales está en la parte derecha superior de la pantalla. Este programa está diseñado para asistirle en otras terapias, no para reemplazarlas.

[Volver a Índice](#)

SONDA DENTAL DE PUNTO

Esta nos permite enviar una señal suplementaria a un área específica. Creemos que esto puede destruir la bacteria que causa cavidades y si el paciente puede evitar el azúcar procesado, otra señal puede reconstruir el diente y esmalte destruidos. Esta tiene otras funciones también y a medida que esta tecnología avanza podríamos ver una revolución en la odontología.

[Volver a Índice](#)

ECOCARDIOLOGIA

Royal Lee en América desarrolló remedios de proceso estándar. El era un genio en nutrición. Desarrolló y trabajó con un ecocardiograma. Este dispositivo la permitió escuchar los latidos del corazón. A partir de la naturaleza de los sonidos podríamos diagnosticar muchas carencias

nutricionales y minerales. También podríamos encontrar desórdenes de corazón.

Hemos programado el dispositivo QXCI con las mismas capacidades. La función de ecocardiografía puede enfocar el latido del corazón del paciente y automáticamente darnos una lectura. El dispositivo es tan sofisticado que puede diferenciar y clasificar el latido del corazón de la madre y el del bebé. El sistema es entonces un monitor fetal certificado. Este escucha al latido del corazón del bebé, siente las contracciones y luego es capaz de decirnos muchos factores de riesgo del bebé. Esta apasionante nueva función también puede decirnos de la compatibilidad de la madre y el feto. Este es usado en hospitales en Hungría.

[Volver a Indice](#)

PROGRAMA DE SALUD ANIMAL

El dispositivo QXCI puede interactuar con el superconsciente del paciente y así el 'no-verbal' del paciente también puede ser testado. Sí, los animales domésticos también pueden ser tratados. Muchos usuarios nos han hablado de los enormes resultados con animales, entonces decidimos ir un paso más allá e incluir una serie de opciones permitiéndole introducir una especie. Esta notificará al ordenador la especie y permitirá al sistema adaptarse mejor al paciente.

El punto de entrada de datos es encontrado en la pantalla de Datos Demográficos bajo 'Animal Treatment' (Tratamiento de Animales).

[Volver a Indice](#)

¿CUANTO TIEMPO? ¿CUAN TAN A MENUDO?

La pregunta más frecuente sobre el QXCI es ¿cuánto tiempo? y ¿Qué tan a menudo tratar?. Estas preguntas requieren una respuesta específica e individual, no genérica. Pero responderemos con algunas ideas.

Ante todo esta la pregunta del índice de SOC. Cuanta fuerza de vida posee el paciente para curarse a sí mismo. Aquí es donde muchos doctores se miran sus zapatos con vergüenza. Parece que muchos doctores adquieren el dispositivo QXCI para no tener contacto con el paciente. Quizás ellos han hecho una elección de profesión incorrecta, hay varias oportunidades de trabajo en el sector de servicios alimenticios y de limpieza y mantenimiento. En el campo de salud hay un juramento sagrado tácito de intentar ayudar tanto como sea posible sin ocasionar daño. La educación y la responsabilidad son partes importantes y necesarias del proceso de curación. A algunos pacientes les cuesta hablar o relacionarse - como sucede con los animales domésticos, pero aún así el doctor o terapeuta debe intentar tomarse unos minutos en introducir tantos datos de SOC como pueda.

Entre más alto el índice de SOC, menos fuerza de vida tendrá el paciente para curarse y este necesitará más terapia durante más tiempo. Bajo un valor de 50 SOC, no tomará mucho tiempo y por lo general se pedirá visitarse un par de veces al mes. Un valor SOC de hasta 100, lo mismo, a no ser que la enfermedad haya destruido el órgano de forma dramática. Los casos de destrucción moderada a extrema del órgano, requerirá visitas semanales. Organos sensoriales y basados en nervios son los más difíciles y necesitarán más terapia. Use las terapias programadas en sarcodes. Estas aprovisionan energía al órgano e inducen la reparación celular.

Seguidamente considere la intensidad de síntoma. Si el paciente padece un sufrimiento extremo y el dispositivo produce algún alivio, como por lo general ocurre, entonces úselo más a menudo. Dos veces por semana es mi máximo para un paciente, a no ser que haya una enfermedad crónica peligrosa que amenace la vida del paciente, entonces una vez al día podría ser usado si esto ayuda.

El peligro consiste en que el dispositivo podría asumir funciones reguladoras en el cuerpo del paciente. El dispositivo esta diseñado para aumentar la conciencia y estimular al cuerpo a curarse. Demasiado tratamiento y el cuerpo puede volverse perezoso y dejar al sistema hacer su trabajo. Entonces sea cuidadoso, su objetivo final es ayudar al paciente a ayudarse y equilibrarse a sí mismo.

Otro factor a considerar es el cumplimiento. ¿Le gusta el tratamiento al paciente? ¿Siente los efectos del dispositivo?. El paciente no debe sentir el dispositivo, sino la diferencia que el

dispositivo hace. Si el paciente no siente nada, el nivel de conciencia es probablemente bajo, otra sesión es provechosa después de una semana o dos. Muchos pacientes no sienten nada hasta después de tres o cuatro tratamientos, pero tienen curas increíbles, así el sentir el dispositivo no es esencial. Por consiguiente este no debería ser el objetivo. Los objetivos a corto plazo son la responsabilidad y algunos síntomas ligeros. Los objetivos a largo plazo son la cura y la auto dependencia de la conciencia y el cumplimiento personal.

Para obtener estos objetivos debemos intentar conseguir un acuerdo con nuestro paciente a un curso de terapias. En condiciones simples a menudo estoy de acuerdo con quizás tres visitas al mes. Terminaré la necesidad de la número tres si la cura total es alcanzada en la número dos. Una condición muy crónica o una enfermedad que amenaza la vida como el cáncer, requerirán más terapia. Pido una sesión semanal durante 8 semanas. Dos veces por semana si esta es crucial. Para resumir hay muchos factores a considerar en el establecimiento de un curso de acción. El paciente y usted deben discutir y acordar cambios y responsabilidad.

[Volver a Índice](#)

[siguiente - Manual de Ayuda II. »](#)